



MikroTik hAP ax lite Wi-Fi Yönlendirici, L41G-2axD, Wi- Fi6 AX600, 4x RJ45 1000Mb/s RouterOS L4



4 752224 008480 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-hap-ax-lite-wi-fi-yonlendirici-l41g-2axd-wi-fi6-ax600-4x-rj45-1000mb-s-routeros-l4>

Price: **195,29 zł** gross / 158,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGKQJHRMMIJ

Information:

MikroTik hAP ax lite, ev, ofis ve mobil kullanım için kompakt, yüksek performanslı bir Wi-Fi 6 routerdir. Dört Gigabit Ethernet portu, 800 MHz çift çekirdekli IPQ-5010 işlemcisi ve 256 MB RAM ile donatılmıştır; bu sayede kararlı çalışma ve hızlı kablolu bağlantılar sağlar. Dahili 2,4 GHz 4,3 dBi dual-chain anten iyi bir kapsama alanı sunar ve modern Gen6 AX yongası, 2,4 GHz bandında ağ performansını %90'a kadar artırabilir. RouterOS v7 sayesinde cihaz; VPN, firewall, erişim kontrolü ve bant genişliği yönetimi gibi gelişmiş özellikleri destekler, bu da onu ölçeklenebilir ağlar için esnek ve ekonomik bir çözüm haline getirir.

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, EAC
Ürün tipi	Tabletop router
Çalıştırma voltajı	5 V
USB şarj etme portu	Yes
MTBF aralığı	100000 h
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Güç tüketimi	12 W
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	4.3 gain
Flash bellek	128 MB
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Reset tuşu	Yes

İşlemci frekansı	800 MHz
Çıkış akımı	2.4 A
Uluslar arası koruma kodu	IP20
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Dahili hafıza	256 MB
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 (802.11ax)
İşlemci Çekirdek Sayısı	2
İşlemci	Qualcomm IPQ5010
Güç kaynağı türü	USB
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Ürün rengi	Yeşil
WLAN veri transfer hızı (maks)	574 Mb/s
Dahili ekran	No

Full product description

Gelişmiş Özellikler ve Yüksek Performans

MikroTik hAP ax lite, hızlı ve kararlı kablolu bağlantılar sağlayan dört Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s portuyla donatılmıştır. 2,4 GHz bandında çalışan 4.3 dBi kazançlı dahili dual-chain anten, mükemmel kapsama alanı ve sinyal gücü sağlar. Cihaz, 256 MB RAM ve 800 MHz frekansta çalışan modern, çift çekirdekli IPQ-5010 ARM işlemciye sahiptir; bu da yoğun kullanımda bile akıcı çalışma sağlar.

Tek Bir Üründe Ekonomi ve İşlevsellik

MikroTik hAP ax lite, **maliyetleri düşürmek** isteyen ancak performanstan vazgeçemeyenler için ideal bir çözümdür. En yeni Gen6 AX kablosuz yonga setinin kullanımı sayesinde cihaz, 2,4 GHz kablosuz spektrumunu tam olarak kullanır; bu da yapılandırmaya bağlı olarak hızlarda %90'a varan artışa yol açabilir.



Ölçeklenebilir Yapılandırmalar için İdeal

L41G-2axD cihazı, oteller veya büyüyen ofisler gibi ölçeklenebilir yapılandırmalarda mükemmel şekilde çalışır. Cazip fiyatı, küçük boyutları ve zengin özellik seti, ağa daha fazla cihazın kolayca eklenmesini sağlar. Bu sayede MikroTik hAP ax lite, tatillerde veya iş seyahatlerinde olduğu gibi mobil kullanım için de idealdir; burada mobil bir yönlendirici olarak hizmet verebilir.



RouterOS v7 sayesinde Gelişmiş Olanaklar

RouterOS v7'nin tam desteği sayesinde MikroTik L41G-2axD, her türlü gelişmiş ağ işlemini gerçekleştirmeye olanak tanır. Yerleşik özellikler arasında, ofis ağına uzaktan erişim sağlayan güvenli VPN tünelleri, güvenlik duvarları, bant genişliği şekillendirme ve kullanıcı erişim kontrolü bulunur. Tüm bunlar, ağınızın tam olarak ihtiyaç duyduğunuz şekilde çalışmasını sağlar - **ağınız, sizin kurallarınız.**