



**MikroTik hAP ax3 WiFi
Yönlendirici,
C53UiG+5HPaxD2HPaxD, Dual
Band, 4x RJ45 1000Mb/s, 1x
RJ45 2.5Gb/s**



4 752224 007940 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-hap-ax3-wifi-yonlendirici-c53uig5hpaxd2hpaxd-dual-band-4x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-25gb-s>

Price: **509,00 zł** gross / 413,82 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGKHMFRMLNQ

Information:

MikroTik hAP ax³, ev, ofis ve gelişmiş ağ uygulamaları için tasarlanmış, yüksek performanslı çift bantlı WiFi 6 AX1800 yönlendiricidir. 2,4 GHz'de 574 Mb/s'ye ve 5 GHz'de 1201 Mb/s'ye kadar hızlar, 1.8 GHz dört çekirdekli ARM işlemci, 1 GB RAM ve 128 MB NAND bellek sunarak gelişmiş yönlendirme, VPN, IPsec, WireGuard, BGP ve kapsamlı güvenlik duvarı kurallarını verimli şekilde işler. 4 Gigabit Ethernet portu, PoE-in/PoE-out özellikli 2.5 GbE portu, USB 3.0, WPA3 desteği ve RouterOS Level 6 sistemi ile yüksek güvenlik, esneklik ve kolay yapılandırma sağlar. Dikey, yatay ve duvara montajı destekler; DC veya pasif PoE ile beslenebilir.

Product features

Ürün tipi	Tabletop router
USB şarj etme portu	Yes
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	5.5 gain
Flash bellek	128 MB
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Gösterge ışığı	Yes
İşlemci frekansı	1800 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	1024 MB
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes

Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 (802.11ax)
İşlemci Çekirdek Sayısı	4
İşlemci üreticisi	Qualcomm
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Siyah
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı	1
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	574 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	1200 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (maks)	1200 Mb/s

Full product description

MikroTik hAP ax³ - Devrim niteliğinde WiFi 6 AX1800 Yönlendirici

MikroTik hAP ax³ (hAP ax3, C53UiG+5HPaxD2HPaxD), MikroTik'in hAP serisindeki en yeni çift bantlı kablosuz yönlendiricidir. Gelişmiş WiFi 6 AX1800 teknolojisiyle donatılan cihaz, benzeri görülmemiş bir hız ve menzil sunuyor. Dört Gigabit Ethernet bağlantı noktası ve PoE giriş ve PoE çıkışlı bir 2,5 Gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla MikroTik hAP ax³, rakipsiz performans ve esneklik sunar.



Mükemmel Teknik Parametreler

MikroTik hAP ax³, kablosuz bir ağı aynı anda iki bantta (2,4 GHz ve 5 GHz) iletebilir ve sırasıyla 574 Mb/s ve 1201 Mb/s hızlara ulaşabilir. Modern 1,8 GHz dört çekirdekli ARM işlemci ve 1 GB RAM ve 128 MB NAND bellekle donatılan bu yönlendirici, karmaşık güvenlik duvarı kuralları, IPsec şifrelemesi, Wireguard, BGP, gelişmiş yönlendirme ve VPN tünelleri dahil en zorlu görevlerin yerine getirilmesi için idealdir.



Maksimum Güvenlik ve Performans

Gelişmiş WPA3 şifreleme desteği sayesinde MikroTik hAP ax³, en yüksek düzeyde ağ güvenliğini garanti eder. Yerleşik USB 3.0 bağlantı noktası, ek bir LTE modem bağlamanıza veya bunu veri depolama amacıyla kullanmanıza olanak tanır. Seviye 6 lisansına sahip gelişmiş RouterOS yazılımı, olağanüstü ağ yapılandırması ve yönetim yetenekleri sağlar.

Modern Çift Bantlı Radyo

MikroTik hAP ax³, 3,3-5,5 dBi aralığına ve Wave2 ile 802.11ax standardını destekleyen son teknoloji ürünü çift bantlı, çift zincirli radyoya sahiptir. Önceki nesil WiFi 5 ile karşılaştırıldığında bu yönlendirici, 5 GHz bandında %40'a kadar, 2,4 GHz bandında ise %90'a kadar daha yüksek hızlar sunar. Bu, hAP ax³'ü piyasadaki en hızlı ve en verimli yönlendiricilerden biri yapar.



Esneklik ve Kurulum Kolaylığı

Önceki modellerde olduğu gibi MikroTik hAP ax³ sinyal kalitesinde kayıp olmadan dikey, yatay ve hatta duvara monte edilebilir. Yönlendirici, eski kablosuz standartlarla geriye dönük olarak uyumludur ve yalnızca 802.11ac'yi destekleyen cihazları sorunsuz bir şekilde kullanmanıza olanak tanır.



Çok Yönlü Güç

hAP ax³, 12 - 28 V DC giriş voltajı aralığıyla DC fişi veya pasif PoE yoluyla çalıştırılabilir. Set, kurulum ve kullanımda tam esneklik sağlayan 24 V DC 1,5 A güç kaynağını içerir. Cihazda 2 anten bulunmaktadır.

• Included parts



24 V 1.5 A
power adapter



Fastening
set



HGO indoor
antenna kit



Case base

MikroTik hAP ax³, WiFi 6 yönlendiriciler arasında en yüksek kalite, güvenlik ve performansla eş anlamlıdır. Ev, ofis ve gelişmiş ağ uygulamaları için mükemmeldir.