



**Mikrotik
L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM
Wi-Fi Yönlendirici, Wi-Fi 6, 1x
GbE RJ45, 1x SFP, IP66**



4 752224 009234 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-l23ugsr-5haxd2haxd-nm-wi-fi-yonlendirici-wi-fi-6-1x-gbe-rj45-1x-sfp-ip66>

Price: **576,57 zł** gross / 468,76 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXXGKNKPDRMMIL

Information:

Mikrotik L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM, hızlı, istikrarlı bağlantı ve aynı anda birden fazla cihaz için iyi destek sağlayan verimli bir Wi-Fi 6 routerdir. IP66 koruma sınıfına sahip dayanıklı gövdesi, cihazı toz ve sudan korur; bu sayede hem iç hem de dış mekânda kullanılabilir. Router, Gigabit Ethernet RJ45 portu, 2,5 Gb/s'ye kadar aktarım hızına sahip SFP slotu ve LTE ile LoRa modülleriyle genişletme için miniPCIe slotu sunar. Bu, zorlu koşullardaki kurulumlar, şirketler ve talepkâr kullanıcılar için esnek ve güvenilir bir çözümdür.

Product features

Kablosuz standardı	802.11a/n/ac/ax
Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
USB bağlayıcı	USB Tip-A
Yonga kümesi	QCN-6102, IPQ-5010
Güç tüketimi (maksimum)	25 W
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Flash bellek	256 MB
Fiş içi DC	Yes
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	800 MHz
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB
Yerleştirme	Wall
SIM kart yuvası	Yes

Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
SIM kart türü	NanoSIM
Ürün rengi	Siyah
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
İşletim sistemi	RouterOS v7
G/Ç Bağlantı Noktası	SFP

Full product description

Mikrotik L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM - güvenilir ve verimli bir Wi-Fi yönlendirici arıyorsanız mükemmel seçim

En yeni Wi-Fi 6 standardını desteklemesi sayesinde bu yönlendirici, olağanüstü hız ve bağlantı kararlılığı sağlayarak en zorlu kullanıcıların bile gereksinimlerini karşılar. IP66 koruma sınıfına sahip sağlam yapısı, cihazı hava koşullarına dayanıklı hale getirerek hem iç hem de dış mekan kullanımı için idealdir.



Gelişmiş Wi-Fi 6 standardı

Mikrotik L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM yönlendirici, önceki standartlara göre daha yüksek hız ve verimlilik sunan Wi-Fi 6 teknolojisini kullanır. Bu sayede kullanıcılar sorunsuz akışın, çevrimiçi oyunların ve herhangi bir gecikme olmadan hızlı internette gezinmenin keyfini çıkarabilirler. Wi-Fi 6 aynı anda birden fazla cihaz için daha iyi destek sağlar; bu da trafiğin yoğun olduğu ortamlar için idealdir.



IP66 koruma sınıfına sahip dayanıklı yapı

Mikrotik router zor koşullarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. IP66 koruma sınıfı muhafazası, cihazı toza ve suya karşı dayanıklı hale getirerek, hava koşullarından kaynaklanan hasar korkusu olmadan dış mekana monte edilmesini sağlar. Bu, yönlendiriciyi çeşitli ortamlarda güvenilir bağlantıya ihtiyaç duyan şirketler ve kurumlar için mükemmel bir seçim haline getirir.



Çok yönlü bağlantı seçenekleri

L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM yönlendirici, bir Gigabit Ethernet RJ45 bağlantı noktası ve 2,5 Gb/s'ye kadar bant genişliğini destekleyen bir SFP yuvası dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri sunar. Ayrıca cihazda LTE ve LoRa modüllerinin eklenmesine olanak tanıyan miniPCle yuvası bulunuyor ve bu da işlevselliği artırıyor. Bu özellikler Mikrotik L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM'yi kullanıcının özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen çok yönlü bir çözüm haline getirir.