



**CPE MikroTik LDF LTE6 kiti,
RBLDFR&R11e-LTE6, LTE
300Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, 1x
miniPCI-e**



4 752224 006424 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/cpe-mikrotik-ldf-lte6-kiti-rbldfr11e-lte6-lte-300mb-s-1x-rj45-100mb-s-1x-minipci-e>

Price: **360,64 zł** gross / 293,20 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQJQKRMNGI

Full product description

Mikro Tik LDF LTE6 kiti - güvenilir çalışma ile modern bir cihaz

Ofset (uydu) anteninin sinyalini yükseltmek için monte edilen radyo güvenilir ve dayanıklıdır. Altıncı kategorideki cihaz, LTE 4G, 3G ve 2G ile koordine edilmiş bir LTE kategori 6 modeme sahiptir. Cihaz dahili bir antenle donatılmıştır (8dB, ışın genişliği 66°).



Modern bir cihazın mükemmel parametreleri

MikroTik LTE6 kiti, önemli bant genişliğine sahip bir cihazdır. Veri indirme için 300 Mb / sn ve yükleme için 50 Mb / sn kadardır. Belirli bir hücresel ağı kapsama alanı içindeki uzak konumlarda iyi çalışır. Cihaz bir uydu antenine bağlı olmalıdır. Bant birleştirme işlevi, cihazın aynı anda birden fazla bantı kullanmasını sağlar. Bunun anlamı ne? Birçok LTE sinyal alıcısının olduğu yerlerde ve kapsama alanının zayıf olduğu yerlerde, cihaz, uygun alım kalitesi anlamına gelen operasyon verimliliğini ve kalitesini artırmaya izin verir.



Alım kalitesini artırın

Mikro Tik LDF LTE66kit kullanımı, iletim aralığını 30 dB'ye kadar artırır. Giriş voltajı aralığı 10-28 V DC olan evrensel cihaz, dış ortam koşullarında kullanıma uygundur. Ürün toza, neme ve toza dayanıklıdır. Şimdiye kadar imkansız görünen yerlerde bile sinyal gücünü ve alım kalitesini artırın. Cihaz kompakt boyutlara sahiptir, montajı ve demontajı kolaydır. Kabulün etkinliği, talimatlara göre doğru montaj ile garanti edilmektedir.