



MIKROTIK LHG-5AXD LHG 5 AX WITH ROUTEROS L3, INTERNATIONAL VERSION



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/anteny-wi-fi-lte/mikrotik-lhg-5axd-lhg-5-ax-with-routeros-l3-international-version>

Price: **346,86 zł** gross / 282,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNKGJOKLJRMMO

Information:

MikroTik LHG 5 ax, uzun mesafelerde hızlı ve kararlı 5 GHz bağlantılar için yüksek performanslı bir Wi-Fi 6 istemci cihazıdır. 24,5 dBi kazançlı anten, güçlü sinyal sağlar ve nokta-nokta bağlantılarda ile güvenilir iletimin gerekli olduğu yerlerde mükemmel şekilde çalışır. Cihaz, 1200 Mb/s'ye kadar hız, 1 Gb/s Ethernet portu ve PoE desteği sunarak kurulumu kolaylaştırır ve kablolamayı azaltır. Zero-Touch Provisioning, devreye almayı basitleştirir; RouterOS ise ağın tam uzaktan yönetimini, izlenmesini ve yapılandırılmasını sağlar.

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Anten tipi	Internal
Alıcı hassasiyeti	-96, -80, -75, -70, -67
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1200 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	5 W
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Anten kazanç seviyesi (max)	24.5 gain
Flash bellek	128 MB
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	256 MB
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Pole
Dahili işlemci	Yes

Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Beyaz
5 GHz	Yes
2.4 GHz	No

Full product description

MikroTik LHG 5 ax - Hızlı ve Güvenilir 5 GHz Bağlantı

MikroTik LHG 5 ax, 5 GHz bantlarında hızlı ve istikrarlı bağlantılar sağlamak için Wi-Fi 6 teknolojisini (Wireless Fidelity 6 - modern bir kablosuz veri aktarım standardı) kullanan son teknoloji ürünü bir istemci cihazdır. 24.5 dBi anten kazancı ve 5 GHz teknolojisi ile geniş performans ve uzun menzilli bağlantı sunar, bu da onu noktadan noktaya uygulamalar için ideal hale getirir. MikroTik LHG 5 ax, uzun mesafelerde geniş bant veri iletimi gerektiren ağlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Modern Wi-Fi teknolojisi 6

MikroTik LHG 5 ax, önceki Wi-Fi sürümlerine kıyasla geliştirilmiş performans anlamına gelen Wi-Fi 6'yı desteklemektedir. Bu teknoloji ile cihaz, birçok cihazın ağına bağlandığı kalabalık ortamlarda daha yüksek iletim hızları ve gelişmiş verimlilik sunar. Wi-Fi 6, birden fazla cihaz aynı anda bağlandığında daha iyi bant genişliği yönetimi ve daha yüksek hızlar sağlar, bu da yoğun trafikli alanlar için idealdir.




Anten Kazancı 24,5 dBi ile Yüksek Performans

MikroTik LHG 5 ax, 24,5 dBi anten kazancı ile uzun menzilli kablosuz bağlantılar için olağanüstü performans sağlar. Anten kazancı, cihazın uzun mesafelerde sinyal kararlılığını korumasını sağlar, bu da özellikle noktadan noktaya bağlantılar ve yüksek sinyal gücü gerektiren diğer uygulamalar için kullanışlıdır. Bu özellik sayesinde cihaz, menzili artırır ve sinyal kalitesini iyileştirerek ulaşılması zor alanlarda hızlı bağlantılar sağlar.



5 GHz Wi-Fi ve Ethernet ile esnek bağlantı

MikroTik LHG 5 ax, hızlı internet erişimi ve düşük gecikme süresi için 1200Mbps'ye kadar 5GHz Wi-Fi bağlantısı sunar. 1 RJ45 1000Mbps Ethernet portu ile yönlendirici, kablolu bir ağa kolayca bağlanabilir ve diğer cihazlara istikrarlı bağlantılar sunar. İşletmelerde, depolarda ve hem kablolu hem de kablosuz bağlantı gerektiren diğer yerlerde ağları genişletmek için idealdir.



Kurulum Kolaylığı ve Uzaktan Yönetim

MikroTik LHG 5 ax, ek güç kablolarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kurulum sürecini basitleştiren PoE'yi (Ethernet Üzerinden Güç) destekler. Zero-Touch Provisioning (ZTP), bakım gerektirmeyen yapılandırma sağlayarak manuel parametre ayarına gerek kalmadan kolay kurulum sağlar. Ayrıca RouterOS, cihazın uzaktan yapılandırılmasını, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayarak cihazın tam yönetimine olanak tanır.

LHG-5HaxD-XL

