



MIKROTİK LHG-5AXD-XL LHG XL 5 AX WITH ROUTEROS L3, INTERNATIONAL VERSION



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/anteny-wi-fi-lte/mikrotik-lhg-5axd-xl-lhg-xl-5-ax-with-routeros-l3-international-version>

Price: **412,05 zł** gross / 335,00 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXGJOKLKRRMMNN

Information:

MikroTik LHG XL 5 ax, uzun mesafeli nokta-nokta bağlantılar için tasarlanmış yüksek performanslı bir Wi-Fi 6 istemci cihazıdır. 27 dBi kazançlı anteni ve 5 GHz bandı, 30 km'ye kadar bile istikrarlı ve hızlı bir sinyal sağlar; bu da onu ISP ağları ve endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir. PoE desteği, ek güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulumu kolaylaştırır; IPQ-5010 işlemci, 256 MB RAM ve RouterOS v7 ise sorunsuz çalışma ve kolay yönetim sunar. Bu, zorlu ve uzun menzilli kablosuz ağlar için güvenilir bir cihazdır.

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Anten tipi	Internal
Alıcı hassasiyeti	-96, -80, -75, -70, -67
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1200 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	5 W
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Anten kazanç seviyesi (max)	24.5 gain
Flash bellek	128 MB
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	256 MB
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Pole

Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Beyaz
5 GHz	Yes
2.4 GHz	No

Full product description

MikroTik LHG XL 5 balta - Uzun Menzilde Wi-Fi performansı 6

MikroTik LHG XL 5 ax, Wi-Fi 6 (Wireless Fidelity 6 - modern kablosuz veri iletim standardı) destekleyen ve noktadan noktaya uygulamalar için ideal olan gelişmiş bir istemci cihazıdır. 27 dBi anten kazancı ve 5 GHz teknolojisi ile LHG XL 5 ax, uzun mesafelerde istikrarlı bağlantılar sağlar ve eski modellerin ulaşamayacağı performans ve hız sunar. ISP (İnternet Servis Sağlayıcı) ağları ve diğer endüstriyel uygulamalar gibi zorlu ortamlarda veri alışverişi için ideal bir cihazdır.



Wi-Fi 6 ile Yüksek Performans

MikroTik LHG XL 5 ax, daha yüksek iletim hızları ve daha iyi bant genişliği yönetimi verimliliği sağlayan Wi-Fi 6'yı destekler. Bu, cihazı birden fazla cihazın bulunduğu dar alanlar için ideal hale getirerek hızlı ve istikrarlı bağlantılar sağlar. Wi-Fi 6 ayrıca yoğun internet kullanımı için önemli olan kalabalık ağlarda daha iyi performans sağlar.




Anten Kazancı 27 dBi ve Uzun Menzil

MikroTik LHG XL 5 ax, 27 dBi anten kazancı ile uzun mesafelerde noktadan noktaya bağlantılar sağlar ve 30 km'ye kadar sabit bir sinyal sağlar. Bu, cihazı yüksek sinyal gücünün gerekli olduğu uzun menzilli kablosuz bağlantılar için ideal hale getirir. Anten kazancı ayrıca sinyal amplifikasyonunu artırarak zorlu koşullarda bile bağlantıların sabit kalmasını sağlar



PoE güç kaynağı ve kurulum kolaylığı

MikroTik LHG XL 5 ax, kurulumu basitleştiren ve ek güç kablolarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran PoE'yi (Ethernet Üzerinden Güç) destekler. Bu özellik sayesinde cihaz, çatılar gibi yüksek noktalar da dahil olmak üzere çeşitli yerlere kolayca kurulabilir. PoE, MikroTik LHG XL 5 ax'ın kurulumunu kolaylaştırır ve çeşitli ağ koşullarında çalışabilmesini sağlar.



Modern Mimari ve Performans

MikroTik LHG XL 5 ax, performans ve hızlı işlem için IPQ-5010 işlemci ile donatılmıştır. 256 MB RAM ve 128 MB flash bellek ile cihaz, yoğun kullanılan ağlarda bile sorunsuz çalışma sağlar. RouterOS v7, cihazın kolay yapılandırılmasına ve yönetilmesine izin verir ve yüksek verim, cihazı birçok ağ uygulaması için uygun hale getirir.

LHG-5HaxD-XL

