



**MikroTik LtAP mini LTE
Router, RB912R-2nD-LTm,
2.4GHz 300Mb/s, 1x RJ45
100Mb/s, 1x miniPCI-e, çift
SIM, GPS**

4 752224 000637 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/mikrotik-ltap-mini-lte-router-rb912r-2nd-ltm-24ghz-300mb-s-1x-rj45-100mb-s-1x-minipci-e-cift-sim-gps>

Price: **332,67 zł** gross / 270,46 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMNSHRMMPL

Product features

Yükseklik	28.5 mm
WAN bağlantı noktası	Mobil ağ (SIM)
Genişlik	139 mm
Derinlik	77 mm
USB bağlayıcı	Micro-USB
Maksimum veri aktarım hızı	54 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	4 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	1.5 gain
Flash bellek	16 MB
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	54 Mbit/s
RS-232 bağlayıcı	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Dahili hafıza	64 MB
Yerleştirme	Table
AC girdi voltajı	8 V
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Siyah
Dahili	No

5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Kablosuz erişim noktası

LtAP mini , entegre LTE antenleri ve **miniPCI-e soketi** ile küçük ve hava koşullarına dayanıklı bir kablosuz erişim noktasıdır, böylece kendi LTE modeminizi kullanabilirsiniz.



Çok sayıda güç seçeneği

LtAP mini ayrıca kablolu cihazlar için **bir 10/100 Ethernet LAN bağlantı noktası** ile birlikte gelir. **RS232 seri portu** , hata ayıklama için konsola erişim sağlar. Cihaz, Ethernet portu üzerinden **9-30 V PoE girişi** , DC jakı ve mikro USB gibi çeşitli güç seçeneklerine sahiptir.



Zengin Özellikler

Duvara montaj kitli özel bir muhafazaya, servis sağlayıcılarını değiştirmek için iki SIM yuvasına ve **GPS desteğine** sahip **LtAP mini** , arabalar, otobüsler ve trenler gibi çeşitli ulaşım modlarında kullanım için ideal bir cihazdır. Aracın konumunu gerçek zamanlı olarak izlemek için yerleşik GPS modülünü kullanın.

