



MikroTik mAP WiFi Router, RBmAP2n, 2.4GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 1x microUSB



4 752224 004291 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-map-wifi-router-rbmap2n-24ghz-2x-rj45-100mb-s-1x-microusb>

Price: **154,02 zł** gross / 125,22 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXEIIMUEKOP

Product features

Yükseklik	19 mm
Çalıştırma voltajı	24 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	68 mm
Derinlik	68 mm
USB bağlayıcı	USB Tip-B
Pakete dahil kablolar	USB
Nem ölçme aralığı	-10 - 70%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	1.2 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash bellek	16 MB
Fiş içi DC	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Çıkış akımı	0.8 A
İşletim sistemi yazılımı	Linux
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
Yerleştirme	Table

Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Siyah
Dahili	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Yönlendirici Tahtası RBmAP2n

RouterBOARD RBmAP2n, ev veya ofis çözümleri için ideal olan kompakt, **taşınabilir bir erişim noktası ve Wi-Fi yönlendiricidir** . 2.4 GHz frekans bandında çalışır. RouterOS L4 işletim sistemi sayesinde Routerboard'un yapılandırılması kolaydır. Cihazın avantajı, küçük boyutu ve bir USB portu, DC fişi veya PoE üzerinden güç kaynağı imkanıdır.



Poe Enjektör

Erişim noktasının iki Ethernet bağlantı noktası vardır, ikinci bağlantı noktası PoE aracılığıyla ek bir ağıta güç sağlayabilir. Kablosuz ağ, 2,4 GHz frekansında çalışır ve 802.11b / g / n ağ standartlarını destekler.



Ana Özellikler:

- PoE w 10-57 V
- Dahili 2,4 GHz AP
- 3G / 4G modem veya güç girişi için microUSB
- Kablosuz AP istasyonu veya modu
- Pasif PoE çıkışı (giriş voltajıyla aynı)

