



MikroTik Metal 52 ac İstemci Cihazı, RBMetalG-52SHPaCn, 2.4GHz, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



4 752224 004338 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-metal-52-ac-istemci-cihazı-rbmetalg-52shpacn-24ghz-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **405,42 zł** gross / 329,61 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXELPOOHRMNGQ

Product features

Yükseklik	215 mm
Çalıştırma voltajı	24 V
Alıcı hassasiyeti	5GHz: -72, -93, -77, -91, -97 2.4GHz: -93, -78, -74, -69
Genişlik	60 mm
Derinlik	38 mm
Monteleme kiti	Yes
Yüksek güç	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	54 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	11 W
Paket ağırlığı	778 g
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	8 gain
Flash bellek	16 MB
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	54 Mbit/s
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
Çıkış akımı	0.8 A
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes

Dahili hafıza	64 MB
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Pole
AC girdi voltajı	10 V
Dahili işlemci	Yes
Anten sayısı	1
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Anten özellikleri	Çıkarılabilir anten
Ürün rengi	Metalik
Anten bağlayıcı tipi	N-type
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	300 g

Full product description

MikroTik Metal 52 ac

MikroTik Metal 52 ac, yüksek hızlı kablosuz ağınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için seçilebilir 2.4GHz veya 5GHz kablosuz bant, 80MHz kanal genişliğine ve yeni bir Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip bir 802.11ac istemci cihazıdır.



Sağlam gövde

Özel bir metal muhafaza, sert hava koşullarına karşı direnci garanti eder. Metal 52 ac, 2,4 GHz, 5 GHz ve mevcut tüm kablosuz modları, yani 2,4 GHz için 802.11b / g / n ve 5 GHz için 802.11a / n / ac'yi destekler.



Yüksek iletim gücü

İletim gücü 1300 mW, tümleşik çok yönlü antenler 2,4 GHz'de 6 dBi ve 5 GHz bandında 8 dBi kazanç sağlar. Ayrıca kullanıcının gereksinimlerini karşılayan diğer antenleri kullanmak da mümkündür. MikroTik METAL 52 AC, istemci cihaz, erişim noktası olarak çalışabileceği gibi, noktadan noktaya bağlantılar için de kullanılabilir.



En önemli özellikler

- Çevresel faktörlere dayanıklı muhafaza
- Güç - 1300 mW
- 1 x Gigabit Ethernet RJ-45
- Geniş kanallar - 80 MHz'e kadar
- 2,4 GHz ve 5 GHz frekanslarını destekler