



**MikroTik Router RB1100AHx4,
13x RJ45 1000Mb/s, 1x
microSD, 2x SATA 3, 2x M.2**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-router-rb1100ahx4-13x-rj45-1000mb-s-1x-microsd-2x-sata-3-2x-m2>

Price: **1.051,67 zł** gross / 855,02 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMNMKMRMNGM

Product features

Yükseklik	47 mm
Anten tipi	Desteklenmiyor
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	444 mm
Derinlik	148 mm
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi	20 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	13
Flash bellek	128 MB
Fiş içi DC	Yes
Performans	7.5 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Raf kapasitesi	1U
RS-232 port	1
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
İşlemci frekansı	1400 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Uyumlu hafıza kartları	MicroSD (TransFlash)

İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	1000 MB
Sıcaklık izleme	Yes
Voltaj izleme	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
İşlemci Çekirdek Sayısı	4
İşlemci	Annapurna Labs Alpine AL21400
Güç kaynağı türü	AC
Dahili işlemci	Yes
Depolama ortamı	Flash
Ürün rengi	Paslanmaz çelik
IP adresi filtreleme	Yes
Ethernet WAN	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No

Full product description

Güçlü ağ yönetim cihazı

RB1100AHx4 yönlendirici, **13 x Gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla** donatılmıştır. Cihaz, her biri maksimum **7,5 Gbit'e** kadar maksimum bant genişliğine sahip **1,4 GHz** hızında **dört** Cortex A15 **çekirdeğine sahip Annapurna Alpine AL21400** işlemci tarafından desteklenmektedir. RB1100AHx4, **IPsec** donanım **hızlandırmayı** destekler (AES128 ile 2,2 Gbps'ye kadar).



evrensel tasarım

Birim, **1U rafa monte** muhafaza, **RS232** seri bağlantı noktası ve çift yedekli güç kaynağı (-48v DC telekomünikasyon güç kaynağı ve 802.3at / af desteği ile) ile birlikte gelir.

