



MikroTik Router RB4011IGS+RM, 10x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-router-rb4011igsrm-10x-rj45-1000mb-s-1x-sfp>

Price: **748,22 zł** gross / 608,31 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFNJOIRMMKQ

Information:

RB4011, 10 gigabit portlu, SFP+ 10 Gb/s arayüzlü ve IPsec donanım hızlandırmalı, ağı hızlı ve güvenli çalışmasını sağlayan güçlü bir yönlendiricidir. Dört çekirdekli Cortex A15 işlemci, 1 GB RAM ve #10 numaralı portta PoE çıkışı ile donatılmış olup, yüksek işlem gücü ve yapılandırma esnekliği sunar. Mat siyah renkteki kompakt ve sağlam metal kasa, dayanıklılığı modern bir görünümle birleştirir.

Product features

Yükseklik	30 mm
Girdi voltajı	12 V
Çalıştırma voltajı	57 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	228 mm
Derinlik	120 mm
Güvenlik algoritması destekli	128 bit AES
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi	33 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3at
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	10
Fiş içi DC	Yes
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)

Raf kapasitesi	1U
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	1400 MHz
Çıkış akımı	0.6 A
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	2
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	1024 MB
Dahili hafıza	0.5 GB
Sıcaklık izleme	Yes
Voltaj izleme	Yes
Kurulu SFP+ modül sayısı	1
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Lisans düzeyi	5
SIM kart yuvası	No
İşlemci Çekirdek Sayısı	4
İşlemci	Annapurna Labs Alpine AL21400
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Depolama ortamı	Flash
Ürün rengi	Siyah
Eternet WAN	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No

Full product description

İnanılmaz performans

RB4011 serisi, **on gigabit bağlantı noktası** , **SFP + 10 Gbps** arabirimi ve donanım **IPsec** hızlandırması ile çok verimli yönlendiriciler sunar.



yeni teknoloji

RB4011 yönlendirici, RB1100AHx4 modelinde olduğu gibi **Cortex A15 dört çekirdekli işlemci** kullanır ve 10 numaralı bağlantı noktasında **1 GB RAM** ve PoE çıkışına sahiptir. Cihaz, mat siyah renkte kompakt, sağlam bir metal muhafaza ile teslim edilir.

