



**MikroTik Router
RB5009UG+S+IN, 7x RJ45
1000Mb/s, 1x RJ45 2.5Gb/s, 1x
SFP+, 1x USB 3.0**



4 752224 007148 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-router-rb5009ugsin-7x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-25gb-s-1x-sfp-1x-usb-30>

Price: **748,42 zł** gross / 608,47 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXXGGHQMRRMMQ

Information:

MikroTik RB5009UG+S+IN, ev laboratuvarları için kompakt, dayanıklı bir routerdir; yüksek performans ve kasanın radyatör görevi görmesi sayesinde etkili soğutma sunar. 9 adet kablolu porta sahiptir: 7x Gigabit Ethernet, 1x 2,5 Gigabit Ethernet ve 1x 10G SFP+, ayrıca tam boyutlu bir USB 3.0 portu bulunur. Cihazın kalbinde, 1 GB DDR4 RAM ve 1 GB NAND bellek tarafından desteklenen dört çekirdekli Marvell Armada ARMv8 1,4 GHz işlemci yer alır. Router üç şekilde beslenebilir: PoE-in, DC girişi veya 2-pinli terminal üzerinden. Yüksek yük altında neredeyse iki kat daha fazla performans sağlar ve 1U rack kasasında dört adede kadar cihazın monte edilmesine olanak tanır.

Product features

Yasal Onaylar	CE, EAC, ROHS
MTBF aralığı	200000 h
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 60 °C
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
USB girişi sayısı	1
Güç tüketimi	20 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Fiş içi DC	Yes
Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	1
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Kurulu SFP+ modül sayısı	1
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	7

Mobil ağ oluşturma	Desteklenmiyor
USB versiyonu	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Güç kaynağı türü	DC
Ürün rengi	Siyah
Ethernet WAN	Yes

Full product description

MIKROTIK RB5009 + S + IN: Ev laboratuvarları için birinci sınıf, dayanıklı yönlendirici

RB5009UG + S + IN, ev laboratuvarınız için mükemmel yönlendiricidir: kompakt, güçlü, çoklu güç seçenekleri ve verimli soğutma. RB5009'da hepsi ve daha fazlası var!



Kart üzerinde 9 kablolu bağlantı noktası ve tam boyutlu bir USB 3.0 bağlantı noktası vardır. Portların yedisi Gigabit Ethernet, diğeri 2.5 Gigabit Ethernet ve sonuncusu 10G SFP+. Tüm bağlantı noktaları, Marvell Armada ARMv8 1.4 GHz dört çekirdekli işlemciye giden 10 Gb/sn tam çift yönlü hat ile Marvell Amethyst ailesinden yüksek performanslı bir anahtara bağlanır. Hem işlemci hem de anahtar, kartın altında bulunur - bu sayede kasa, güçlü bir ısı emici görevi görür! RB5009UG + S + IN, 3 farklı şekilde çalıştırılabilir: Ethernet # 1 bağlantı noktasından PoE girişi DC jakı Yan tarafta 2 pinli terminal Kartlar 1 GB DDR4 RAM ve 1 GB NAND ile geliyor. Benzer bir muhafazadaki diğer ürünlerimizle karşılaştırıldığında, bağlantı noktalarının ve bileşenlerin bu kombinasyonu, yüksek CPU yüküne sahip yapılandırmalarda neredeyse iki kat daha fazla performans sağlar. Basit bir montaj aksesuarları seti sayesinde, tek bir 1U rafa monte muhafazaya bu tür dört yönlendiriciye kadar monte edebilirsiniz.

