



**MikroTik RBFTC11 Medya
Dönüştürücü, 1x RJ45
1000Mb/s, 1x SFP, 802.3af/at**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/media-konwertery/mikrotik-rbftc11-medya-donusturucu-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-8023af-at>

Price: **132,10 zł** gross / 107,40 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEDIJNJRMMGJ

Product features

Yükseklik	30 mm
Genişlik	185 mm
Derinlik	85 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Fiber optik bağlantı	SFP+
Fiber kanal bağlantı noktaları	1
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	No

Full product description

MikroTik RouterBoard Fiber - Bakır Dönüştürücü (RBFTC11)

MikroTik RouterBoard Fiber to Copper Converter (RBFTC11), bir fiber optik sinyali Ethernet kablosu üzerinden iletilen bir sinyale dönüştüren bir fiber optik dönüştürücüdür.



Hava şartlarına dayanıklılık

Piyasada bulunan diğ er bir ok d n şt r c n n aksine sunulan cihaz, hava ko ullarının zararlı etkilerine kar ı koruyan su ge irmez ve vidalı kapalı bir muhafaza ile donatılmıştır, bu nedenle dı  mekan kullanımı i in idealdir. Kit, cihazı duvara, dire e veya DIN rayına monte etmenizi saėlayan bir braket i erir.



PoE Üzerinden Güç

Dönüştürücü **PoE 802.3af / at** (12-57 V) standardını destekler. RBFTC11 yalnızca gigabit fiber iletimini (1000 Base-X) destekler. 10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası otomatik olarak anlaşılır.



En önemli özellikler

- Verim - 10/100/1000 Mbit / sn
- Giriş voltajı - 12-57 V
- Çalışma sıcaklığı aralığı - -40 ° C ila 70 ° C
- İletişim standartları - IEEE 802.3af
- Fiber optik konektör - SFP
- Hava şartlarına dayanıklılık

