



MikroTik SXT SA5 ac İstemci Cihazı, RBSXTG-5HPacD-SA, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-sxt-sa5-ac-istemci-cihazı-rbsxtg-5hpa-cd-sa-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **426,12 zł** gross / 346,44 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEHOKUEKQM

Product features

Kablosuz standardı	a/n/ac
Yükseklik	140 mm
İletişim LED göstergeleri	Güç
Modülasyon	256-QAM
Genişlik	140 mm
Derinlik	65 mm
USB bağlayıcı	USB Tip-A
Yonga kümesi	QCA9882-BR4A-R
Monteleme kiti	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	12 W
Paket ağırlığı	265 g
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	13 gain
Çalışma ısı aralığı	-30 - 80 °C
AC sarma adaptör	Yes
Frekans (MHz)	80 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB
AC girdi voltajı	12 V

İşlemci	Qualcomm Atheros QCA9557-AT4A-R
Dahili işlemci	Yes
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	No
5 GHz	Yes

Full product description

MikroTik SXT SA5 ac

MikroTik SXT SA5 ac cihazı, 866 Mbit'e kadar veri aktarım hızı, 256-QAM modülasyonu ve 80 MHz kanallar sunan yeni AC standardında çalışıyor. 802.11ac standardı yeni olanaklar sunar ve daha önce hiç mümkün olmayan hızlara ulaşmanızı sağlar.



Geriye dönük uyumluluk

SXT ac, 802.11ac serisinin yeni bir ürünüdür. Halihazırda iki model mevcuttur, ilki 28 derecelik normal bir antene ve ikinci SA modeli 90 derece ışın genişliğine sahip bir sektör antenine sahiptir. Her iki model de Gigabit Ethernet ile donatılmıştır. Cihaz ayrıca 802.11a / n modlarını destekler ve tüm eski RouterBOARD cihazlarıyla ve Nstream ve Nv2 protokolleriyle uyumludur.



Mükemmel donanımı

Cihaz 5 GHz bandında çalışıyor. 802.11ac 2x2 MIMO standardından tam olarak yararlanmanızı sağlayan bir Gigabit Ethernet bağlantı noktası sunar. 35 dB seviyesinde polariteler arasında bir ayırım ile 13 dBi enerji kazancına sahip çift polarizasyon anteni ile donatılmıştır. MikroTik SXT SA5 ac, quickMount Ekstra braket kullanılarak duvara monte edilebilir.



En önemli özellikler

- İletim gücü - 30 dBm'ye kadar
- 5 GHz bandında çalışma
- Seviye 4 lisanslı RouterOS sistemi
- Verim - 866 Mb / sn'ye kadar
- Standart 802.11ac
- Güç kaynağı - pasif PoE veya PoE 802.3af / 12-57 V'ta
- Enerji kazancı - 13 dBi
- Entegre sektör anteni, ışın genişliği 90 °

