



Mikrotik SXTsq 5 ax | Access point | SXTsq-5axD, WiFi 6, 1x GbE, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-5-ax-access-point-sxtsq-5axd-wifi-6-1x-gbe-16dbi>

Price: **234,93 zł** gross / 191,00 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXXGHJLKHRMMGP

Information:

Mikrotik SXTsq 5 ax, zorlu koşullarda istikrarlı çalışma için tasarlanmış bir dış mekan Wi-Fi 6 CPE'dir; şehirde ve yüksek parazit ortamlarında da güvenilir performans sunar. Entegre 16 dBi anten ve 2x2 MIMO, 10 km'ye kadar verimli nokta-nokta bağlantılar ve 5 GHz bandında 1200 Mbit/s'ye kadar aktarım hızı sağlar. Cihaz, alıcı veya verici nokta olarak çalışabilir; düşük gecikme ve yüksek verimlilik sunar. Pasif PoE ile besleme montajı kolaylaştırır, 6 W'a kadar güç tüketimi ise tasarrufu artırır. Gigabit Ethernet portu ve level 4 lisanslı RouterOS v7, yapılandırmada yüksek esneklik sağlar.

Full product description

Bir erişim noktasından daha fazlası - Mikrotik SXTsq 5 ax ile tanışın

Bu cihaz gerçek dünya koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır - 5 GHz bandında yüksek verimi korurken, yüksek düzeyde parazit olan kentsel alanlarda bile istikrarlı bir şekilde çalışır. SXTsq 5 ax, Wi-Fi 6 standardını destekleyen ilk dış mekan CPE'sidir ve performansta gözle görülür bir artış sağlar. 16 dBi kazanç, noktadan noktaya bağlantıyı 10 km'ye kadar hızlandırır ve daha zayıf sinyallerde bile iyi hassasiyeti korur.



Güçlü anten ve 16 dBi kazanç

Entegre 16 dBi anten, şehir koşullarında 3 km'ye kadar ve düz bir hatta 10 km'ye kadar etkili bağlantılar sağlar. 2x2 MIMO anten, 5 GHz bandında 802.11a/n/ac/ax'de çalışarak 1200 Mbit/s'ye kadar çıkış sağlar. Bu CPE cihazı hem bir sinyal alıcısı hem de bir verici noktası olarak iyi çalışacaktır.



Wi-Fi 6 dış mekan sürümü

SXTsq 5 ax, MikroTik'in Wi-Fi 6'ya sahip ilk dış mekan CPE'sidir, bu da daha fazla cihazla daha yüksek performans ve daha düşük gecikme süresi anlamına gelir. QCN-6102 yonga seti sayesinde cihaz, parazit koşullarında bile kararlılık sağlar. Yeni nesil kablosuz radyo standardı, menzili, bant genişliği verimliliğini ve gerçek hızı artırır.




Dual-core ARM CPU



Gigabit Ethernet
With PoE-In




Wi-Fi 6 (5GHz)



PoE güç kaynağı ve düşük tüketim

Mikrotik SXTsq 5 ax, dış mekan kurulumunu büyük ölçüde basitleştiren pasif PoE (12-28 V) ile güçlendirilmiştir - tek gereken güç ile tek bir LAN kablosudur. Cihaz maksimum 6 W tüketir, bu da onu enerji açısından verimli ve mevcut altyapıya entegrasyonu kolay hale getirir. 24 V güç kaynağı ve PoE enjektörü dahildir, bu nedenle ek bileşenler aramanıza gerek yoktur.



Gigabit bağlantı noktası ve RouterOS v7

Radio bağlantısından tam olarak yararlanmak için kart üzerinde 1x gigabit ethernet portu vardır. Seviye 4 lisanslı RouterOS v7, ister istemci, ister köprü, erişim noktası veya noktadan noktaya cihaz olarak esnek yapılandırma sağlar. Bu, ağ gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirilebilir ayarlara sahip, uygulamaya özel bir donanımdır.

