



MikroTik SXTsq Lite5 İstemci Cihazı, RBSXTsq5nD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-lite5-istemci-cihazı-rbsxtsq5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **156,98 zł** gross / 127,63 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMKIKMRMLQ

Product features

Yükseklik	34 mm
Alıcı hassasiyeti	6MBit/s 25 dBm -96 54MBit/s 20 -80 MCS0 25 -96 MCS7 19 -75
Genişlik	129 mm
Derinlik	129 mm
Güvenlik algoritması destekli	Desteklenmiyor
Güç tüketimi (maksimum)	6 W
Nem ölçme aralığı	-40 - 70%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	16 gain
Flash bellek	16 MB
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
AC girdi voltajı	10 V
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	No

Full product description

Mikrotik SXTSQ LITE istemci cihazı 5

SXTsq Lite 5 , dış mekan uygulamaları için **entegre bir antene sahip** kompakt ve hafif bir kablosuz cihazdır. 12 kilometreye kadar noktadan noktaya bağlantılar veya **bir CPE cihazı olarak mükemmeldir** .




Mikrotik SXTsq ac - kolay kurulum ve hava koşullarına dayanıklılık

Bu kompakt ve kurulumu kolay cihaz hava şartlarına dayanıklıdır. **SXTsq Lite 5** , SXT Lite 5 modeline benzer şekilde **16 dBi** anten ile donatılmıştır, ancak sunulan **SXTsq'nin iki kat daha ince olması** sayesinde antenin tasarımı iyileştirilmiş ve boyutu büyük ölçüde azaltılmıştır .



RouterBoard SXTsq Lite 5'in kurulumu

Ünite, yatay ve dikey direklere veya direklere monte edilebilir, ancak hassas hizalama için, **herhangi bir açıda ayarlanabilen** ve ayrıca satın alınabilen **QuickMount Pro** kullanılır.



Blok diyagramı

SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

