



MikroTik wAP 60G İstemci Cihazı, RBwAPG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



4 752224 004796 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-wap-60g-istemci-cihazı-rbwapg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **190,02 zł** gross / 154,49 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKSDRMMJO


Product features

Yükseklik	30 mm
Genişlik	185 mm
Derinlik	85 mm
Güç tüketimi (maksimum)	5 W
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısısı aralığı	-40 - 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi voltajı	11 V
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	No

Full product description


MikroTik wAP 60G

MikroTik wAP 60G, 60 GHz bandında çalışmak üzere tasarlanmış, hava koşullarına dayanıklı bir kablosuz istemci cihazıdır. **716 MHz'de** saat hızına sahip güçlü bir 4 çekirdekli **IPQ-4019** işlemci, **256 MB** RAM, bir gigabit Ethernet bağlantı noktası ve yaklaşık 60 ° ana ışın genişliğine sahip entegre bir anten ile donatılmıştır. Maksimum kablosuz bant genişliği **1 Gb / s'dir**. WAP 60G, 100 metre ve daha fazla mesafeden **AP 60 GHz'e** bağlanır. Aşırı kalabalık Wi-Fi spektrumundan etkilenmeyen **60 GHz CPE** frekansında hızlı bir noktadan çok noktaya yapılandırma oluşturmanıza olanak tanır.



Mükemmel istemci cihazı

wAPG-60AD , RouterOS sisteminin Seviye 3 lisansı ile donatılmıştır. İstemci cihazı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kit, duvara montaj için gerekli unsurları, bir direğe montaj için kayışları ve cihazı iç mekanlarda kullanırken yatay yüzeyler için tasarlanmış bir standı içerir. Güç kaynağı bir **DC veya PoE** fişi üzerinden olabilir, giriş voltajı aralığı **12-57 V DC'dir** ve PoE standartları 802.3af / at'dir. **24 V / 0,38 A** güç kaynağı ve bir gigabit **PoE enjektörü** dahildir



En önemli özellikler

- RouterOS Seviye 3
- Verim - 1 Gb / sn'ye kadar
- Maksimum menzıl - yaklaşık 200 metre
- Dış mekana kurulumuna uygun muhafaza
- Yaklaşık 60 ° ışınlı anten
- 60 GHz bandında çalışma - 802.11ad standartları

