



**Mimosa A6 Eriřim Noktası,
7Gbps, 8x8 MU-MIMO,
5.150-6.425 GHz, 24dBi, IP67**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mimosa-a6-erisim-noktasi-7gbps-8x8-mu-mimo-5150-6425-ghz-24dbi-ip67>

Price: **7.703,03 zł** gross / 6.262,63 zł net



mimosa

Manufacturer: MIMOSA

Referention number: DNXGGIJMERMLNJ

Full product description

Verimlilik, performans, kapasite ve girişim yönetiminde yeni bir standart

Mimosa A6 kablosuz erişim noktası, lisanssız dış mekan PTMP sabit kablosuz ağlar için 7 Gbps'ye kadar bant genişliği, inanılmaz abone kapasitesi ve senkronize ağ ölçeklenebilirliği sağlar. Abonelere kablosuz üzerinden yüksek gigabit fiber hızları sağlayan geleceğe hazır ilk çözüm olan A6, yeni düşük gürültülü 6GHz bandında genişletilmiş 160MHz kanallarından yararlanmak için geleneksel 5GHz bandının ötesine geçiyor.



Mimosa A6'nın temel özellikleri

- 7 Gb/sn'lik maksimum PTMP verimi
- MU-MIMO 8x8
- 5,150 - 6,425 GHz
- Wi-Fi 6E
- IP67 hava direnci
- OFDMA
- Bağlantı Noktası RJ45 Gigabit Ethernet
- 10 Gb/sn SFP+




Yoğun pazarlar ve kalabalık kuleler için hız ve kapasite

Mimosa A6 ile kentsel ve kırsal kule konumlarında fiber optik hız teklifleriyle rekabet edin. Wi-Fi 6E teknolojileri, benzersiz 60 bps/Hz spektral verimlilik, yüksek performanslı 8x8 çok kullanıcı MIMO ve OFDMA teknolojileri sunarak, neredeyse tüm kırsal kule konumlarında ve hatta en yoğun kentsel çevre.




Gürültülü bir ortamda güvenilirlik

Lisanssız bantlar, şehirlerde ve hatta kırsal alanlarda kulelerin aynı yerde bulunduğu yerlerde kalabalık bir spektruma sahip olma eğilimindedir. A6, gürültülü koşulların üstesinden gelmeyi ve lisanssız spektrumda güvenilir hizmetler sunmayı, her zamankinden daha kolay hale getirmek için gelişmiş yeni parazit önleme tekniklerinden oluşan bir cephanelik sunar.



Kurulumu kolay

Küçük konumlar, ana taşıyıcı ağlar ve erişim noktaları arasında karmaşık ve maliyetli güç sağlama ve anahtarlama ekipmanı gerektirir. Daha yüksek 10 Gb/sn hızı sahip yeni cihazlar piyasaya çıktıkça, bu maliyetler hızla genişlemeyi ISP'ler için çok maliyetli hale getiriyor. A6, harici bir anahtara ihtiyaç duymadan kolay bağlantı için dahili bir anahtar ve tümleşik 10 Gb/sn SFP+ ile birlikte gelir. Özel 48V DC güç girişleri, fiber dağıtırken ek Ethernet bağlantılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.



Üstün Wi-Fi 6E teknolojisi

8x8 MU-MIMO, 1024-QAM, hüzmeleme, büyük ölçüde azaltılmış kaynak birimi boyutu, düşük gecikme süreli OFDMA ve ağ çapında GPS senkronizasyonu dahil olmak üzere en son Wi-Fi 6E teknolojileriyle donanmış olan A6, performans ve ölçeklenebilirlik için neredeyse her çitayı zorluyor. Endüstri.