



Orvaldi i800LCD USB Kesintisiz Güç Kaynağı, UPS, 800VA/480W, 9Ah



5 904006 036610 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/orvaldi-i800lcd-usb-kesintisiz-guc-kaynagi-ups-800va-480w-9ah>

Price: **406,39 zł** gross / 330,40 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQRMLPN

Product features

Yükseklik	141 mm
USB şarj etme portu	Yes
Genişlik	100 mm
Derinlik	316 mm
UPS topolojisi	Çizgi-İnteraktif
Çıkış gücü kapasitesi (VA)	0.8 kVA
Pojemność baterii	12 Ah
Pil voltajı	9 V
Girdi frekansı	50 Hz
Desteklenen pil sayısı	1
Çıkış gücü	480 W
Ürün rengi	Siyah
Girdi çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Girdi çalışma voltajı (minimum)	220 V
Dalga biçimi	Pseudo sinüs
Ürün ağırlığı	5500 g

Full product description

ORVALDI i800 LED'i

Tam mikroişlemci kontrolüne dayalı gelişmiş bir hat etkileşimli UPS cihazıdır. Ek olarak bir USB şarj cihazı ile donatılmıştır. En son teknoloji ve yüksek verim ile kullanılır, hem şebeke ile çalışırken hem de akü ile çalışırken güvenli yükler için enerji sağlar. UPS çıkışındaki voltaj şekli ekonomiktir ve akü modu sırasında çok sessiz çalışması ile karakterize edilir, bu da bu cihazın çok çeşitli pasif PFC güç kaynakları için evrensel kullanımını sağlar. Elektrik kesintisi durumunda, akülerde depolanan enerjiyi kesintisiz olarak anında temin edebilir. Pille çalışmaya ve tam

tersine geiş süresi tipik olarak 2 ila 6 ms aralığında gerekleřtirilir.



ORVALDI I800 LCD USB'nin özelliđi nedir? "Yeřil topoloji", sınıfındaki diđer UPS'lerden %50 daha fazla enerji tasarrufu sađlar. Dahili akıllı řarj cihazı sadece 5 saatte %90 řarj sađlar. Mükemmel mikroiřlemci kontrolü, yüksek güvenilirliđi garanti eder. Voltaj stabilizasyonu için Dual Boost ve Buck AVR. AC besleme voltajı geri yüklendikten sonra otomatik yeniden bařlatma. Simüle edilmiř sinüs dalgası (yaklařık). Sođuk bařlatma fonksiyonu. UPS'nin alıřma durumunu gösteren kolay okunan LCD ekran. Ön panelde bulunan 2 USB bađlantı noktasına sahip 5V řarj cihazı řarj cihazı (maks. 2,4 A)

