



Orvaldi LT-3000 Sinus Tower Kesintisiz Güç Kaynağı, UPS, 3000VA/2100W, 4x 9Ah



5 904006 036382 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/orvaldi-lt-3000-sinus-tower-kesintisi-z-guc-kaynagi-ups-3000va-2100w-4x-9ah>

Price: **2.341,92 zł** gross / 1.904,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPLRMMLI

Product features

Yükseklik	220 mm
USB şarj etme portu	Yes
Seri arayüz	Yes
Genişlik	145 mm
Derinlik	455 mm
Sesli alarmlar	Yes
UPS topolojisi	Çizgi-İnteraktif
Acil durum gücü kapalı (EPO)	Yes
Çıkış gücü kapasitesi (VA)	3 kVA
Dalgalanma koruması	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Pil voltajı	48 V
Girdi frekansı	50 Hz
Otomatik yeniden başlat	Yes
Gürültü seviyesi	45 decibel
Sesli alarm modları	Pil üzerindeyken alarm
SCSI arabirimi	RS-232
Desteklenen pil sayısı	4
Çıkış gücü	2100 W
AC çıkış türleri	IEC 320
Ürün rengi	Siyah
Girdi çalışma voltajı (maksimum)	290 V

Girdi çalışma voltajı (minimum)	162 V
Dalga biçimi	Saf sinüs
Ürün ağırlığı	19.6 g

Full product description

ORVALDI LT-3000 SİNÜS KULESİ

UPS ORVALDI LT sinüs, hassas sunucu sınıfı cihazların kararlı çalışmasını ve elektrik kesintisi, dalgalanmalar ve voltaj kararsızlığına karşı tam koruma sağlar. Bu cihaz ağlara, telekomünikasyona, sunucu cihazlarına ve kritik bilgisayar istasyonlarına ayrılmıştır.





ORVALDI LT-3000 SINUS TOWER'ın özelliği nedir? Pil işleminde saf sinüs dalgası Çıkış gücü faktörü 0.7 Programlanabilir güç yönetimi yuvaları (bir bölüm) Enerji tasarrufu için ECO modunda çalışma (verimlilik düzeltici optimize edici) EPO acil durum yangın anahtarına bağlantı Pil modunda çok yüksek performans Voltaj stabilizasyonu için AVR'yi artırın ve düzeltin 3 kademeli akıllı pil şarj kontrolü Çoklu iletişim seçenekleri mevcuttur: Standart olarak RS232 ve USB İsteğe bağlı bir SNMP ağ kartı için ek bir bağlantı noktası ile donatılmıştır 8 IEC320 C13 (bilgisayar) çıkış soketi

