



**Teltonika
RUT240/950/955/X09/X11 için
QuWireless QuMax XR AXRL
LTE Anteni**



5 907772 035450 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/anteny-wi-fi-lte/teltonika-rut240-950-955-x09-x11-icin-quwireless-qumax-xr-axrl-lte-anteni>

Price: **675,27 zł** gross / 549,00 zł net



Manufacturer: QUWIRELESS

Referention number: DNXXGKPNFRMMKK

Product features

Yükseklik	99 mm
Anten tipi	Directional antenna
Genişlik	392 mm
Derinlik	392 mm
Monteleme kiti	Yes
Anten kazanç seviyesi (max)	7 gain
Özdirenç	50 Ω
Koruma özellikleri	odporność na kurz
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Montaj türü	Wall/Pole
Su geçirmez	Yes
Uluslar arası koruma kodu	IP67
Ürün rengi	Beyaz
Voltaj durağan dalga oranı (VSWR)	1.7 - 2
Yatay yayım genişliği	70 °
Dikey yayım genişliği	70 °
Polarizasyon	Dual polarization
Kazanç dBi (anten kablosuyla birlikte)	7 gain
Anten bağlayıcı tipi	PoE/LAN
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Adı	Dış mekan
Ürün ağırlığı	3700 g


Full product description

QuWireless QuMax XR AXRL - ađınız için mükemmel LTE bağlantısı

Bu gelişmiş ürün, rakipsiz performans ve güvenilirlik sunarak her koşulda istikrarlı ve hızlı bağlantılara olanak tanır. En yüksek kalitede hizmet bekleyen profesyoneller ve ev kullanıcıları için mükemmel seçim.

Bađlantıların Yüksek Performansı ve Kararlılıđı

QuMax XR AXRL, LTE için 7 dBi'ye kadar etkileyici bir enerji kazancı sağlayarak güçlü ve istikrarlı bađlantıları garanti eder. X-Pol çift polarizasyonlu yönlü anten, geniş bir radyasyon açısına izin vererek optimum sinyal kapsama alanını sağlar. Bu, her koşulda güvenilir bađlantı arayan kullanıcılar için ideal bir çözümdür.



Zor kořullara dayanıklılık

QuMax XR AXRL, en zorlu hava kořullarına dayanacak şekilde tasarlanmıřtır. Dayanıklı ABS, alüminyum ve fiberglas gövde ve IP67 sızdırmazlık sınıfı sayesinde anten toza ve suya karřı dayanıklıdır. Bu, güvenilirliđin önemli olduđu dıř mekan uygulamaları için idealdir.



Kurulum kolaylığı ve çok yönlülük

QuWireless QuMax XR AXRL anteninin kurulumu kolaydır ve Teltonika RUT240, RUT950, RUT955, RUTX09 ve RUTX11 yönlendiricileriyle tamamen uyumludur. PoE teknolojisi sayesinde kurulum hızlıdır ve ek güç kablosu gerektirmez. Hem profesyonellerin hem de ev kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak çok yönlü bir üründür.