



Extralink SFP 1.25G Modülü 2'li Paket, 1.25Gbps, LC/UPC, 850nm, 550m, Çok Modlu, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G-Modulu-2li-Paket-1-25-Gbps-LC-UPC-850nm-550m-Cok-Modlu-DOM>

Price: **80,75 zł** gross / 65,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQKMRMMPM

Product features

Maksimum veri aktarım hızı	1.25 GB/s
Uyumlu markalar	Cisco
Maksimum transfer mesafesi	550 m

Full product description

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2'li PAKET: En Yüksek İletim Kalitesi

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK'i seçin ve rakipsiz veri aktarım hızlarının keyfini çıkarın! SFP eklentilerimiz 1,25 Gbps'ye kadar iletim hızlarını destekleyerek sorunsuz ve güvenilir bağlantılar sağlar. Yüksek verim gerektiren tüm uygulamalar için mükemmeldir.





Port speed:
1.25GB



Transmission
distance:
550m

Wavelength:
850NM



Fiber type:
MULTI-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS


QNAP®

Synology®



LC Çıkış Konektörü - Kolay Bağlantı

EXTRALINK ek parçaları, basit ve hızlı kurulumu garanti eden bir LC konektörüyle donatılmıştır. LC konektörü sayesinde modüllerimiz çok çeşitli cihazlarla uyumludur ve her profesyonelin takdir edeceği esneklik ve kullanım kolaylığı sunar.



MikroTik S-85DLC05D SFP ile uyumlu

SFP uçlarımız MikroTik S-85DLC05D SFP'nin yerine kullanılabilir. Tam uyumluluk sayesinde, altyapıda ek modifikasyonlara gerek kalmadan mevcut modülleri güvenli bir şekilde EXTRALINK ile değiştirerek daha iyi performans ve güvenilirlik elde edebilirsiniz.


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



550 Metreye Kadar Maksimum İletim Mesafesi

EXTRALINK SFP, 550 metreye kadar maksimum iletim mesafesi sağlar, bu da onu geniş ağlar için ideal bir çözüm haline getirir. Sisteminizin boyutu ve karmaşıklığı ne olursa olsun, ek parçalarımız uzun mesafelerde stabil bağlantıyı garanti eder.



Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25GB**

Transmission distance: **550M**

Wavelength: **850NM**

Fiber type: **MULTI-MODE**

Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**

Çok Modlu Fiber Desteği

SFP ek parçalarımız çok modlu fiber (MMF) ile uyumludur, bu da onları çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir seçim haline getirir. EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M DDM çok modlu ekler, her koşulda güvenilir veri iletimi sağlar.



Yüksek Performans ve Güvenilirlik

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK, yüksek performans ve güvenilirliğin garantisidir. Gelişmiş teknolojilerimiz sayesinde her kurulum stabilite ve verimlilik kazanır, bu da son kullanıcı memnuniyeti anlamına gelir.



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable,
no restart or drivers required,
reducing network maintenance
and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with
leading brands of network equipment.