



Extralink SFP WDM Modülü
1.25G, 1.25Gbps,
1310/1550nm, Tek Mod, 3km,
LC, DOM, Çift



5 902560 366198 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-WDM-Modulu-1-25G--1-25Gbps--1310-1550nm--Tek-Mod--3km--LC--DOM--Cift>

Price: **82,02 zł** gross / 66,68 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFHPSDRMMJP

Product features

SFP alıcıverici türü	Fiber optik
CD-ROM arayüz tipi	SFP
Maksimum veri aktarım hızı	1.25 Gb/s
Uyumlu markalar	Cisco
Dalga boyu	1550 nm
Maksimum transfer mesafesi	3 km
Fiber optik konnektör tipi	LC

Full product description

Çift yüksek hızlı 1.25G WDM 1310/1550NM SM 3KM LC SFP modülü

Extralink SFP 1.25G WDM, 1.25 Gbps/1.0625 Gbps veri hızlarını ve SMF ile 20 km iletim aralığını destekleyen yüksek performanslı, uygun maliyetli, tek modlu bir SFP modülüdür. Fiber SFP ek parçası üç bölümden oluşur: FP lazer yayıcı, transimpedans ön yükselticisi (TIA) ile entegre PIN fotodiyot ve MCU kontrol ünitesi. Tüm modüller Sınıf I lazer güvenlik gereksinimlerini karşılar. Fiber SFP modülleri SFP Çok Kaynaklı Anlaşma (MSA) ve SFF-8472 ile uyumludur.





Port speed:
1.25G/s



**Transmission
distance:**
3km

Wavelength:
1310nm/1550nm



Fiber type:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP

Synology



Geniş bir uygulama yelpazesine sahip Extralink SFP 1.25G WDM


SFP fiber optik uçlar Gigabit Ethernet, fiber kanallar, anahtardan anahtara arayüzler, anahtarlamalı arka panel uygulamaları, yönlendirici/sunucu arayüzleri ve diğer optik iletim sistemlerinde kullanılır.

Wide compatibility


MSA compliant, suitable for switches, routers, and fiber optic infrastructure without drivers




Özel özellikler



Brand:	Extralink
Port speed:	1.25G/s
Transmission distance:	3 KM
Wavelength:	1310nm/1550nm
Fiber type:	SINGLE-MODE
Interface type:	SFP
Plug and Play support:	YES
Fiber optic connector:	LC
Temperature:	0-70 °C







Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, which shortens network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.