



RF Elements HG3-CC-A30 Sektör Anteni, 5GHz - 6GHz, 20.5dBi, 30°, 2x N-Female

8 588006 459562 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/anteny-wi-fi-lte/rf-elements-hg3-cc-a30-sektor-anteni-5ghz-6ghz-205dbi-30-2x-n-female>

Price: **645,75 zł** gross / 525,00 zł net



Manufacturer: RF ELEMENTS

Referention number: DNXGFQPMKRMNHI

Full product description

Çığır açan sektör antenleri RF Elemanları Horn CC

HG3-CC-A30 modeli de dahil olmak üzere **Horn CC** Asimetrik Antenler, mükemmel bir gürültü bastırmayı ve **N-Dişi konektörlü** iyi tasarlanmış bir huni antenin genel olarak mükemmel performansını korurken benzersiz bir asimetrik hüzmeye formu sağlar. Bu, yeni bir ağ ölçeklenebilirliği düzeyi ve artan iş hacmi sağlar. Horn CC asimetrik antenleri, mükemmel Horn simetrik anten serisini tamamlar.



Eşsiz asimetrik ışın

Horn CC Asimetrik Antenler benzersiz bir ışın şekline sahiptir. Kirişin kesiti eliptiktir: azimutta geniş ve yükselti düzleminde dar. Bu, asimetrik ışın

şeklinin daha iyi kapsama sağladığı uygulamalarda kullanışlıdır.

Yan lob yok

Horn CC asimetrik antenler , optimize edilmiş tasarımları sayesinde doğal olarak sönümlü yan loblara sahiptir; enerjiyi tek bir ana ışımda yoğunlaştırırlar. Yan lobların olmaması, **Asimetrik Horn CC** antenleri kullanıldığında mükemmel ağ parazit bağıışıklığı sağlar .

Geniş bant performansı


Asimetrik Horn CC antenlerinin ışıma modeli, tüm bant genişliği boyunca sabittir.

Dengeli yatay ve dikey giriş özellikleri

Horn CC Asimetrik antenler dengeli yatay ve dikey ışın modellerine sahiptir. Dengeli H + V ışınlarının asimetrik hüzme biçimli antenlerle elde edilmesi çok zordur ve bu, piyasadaki tüm rakip ürünlerin başarısız olduğu bir alandır. Dengeli H + V ışınları, kanalları değiştirirken kararlı bağlantı çalışması için kritik bir özelliktir.

Yüksek kazançlı asimetrik Horn CC antenleri

Asimetrik Horn CC antenleri , aynı azimut ışın genişliğine sahip **Simetrik Horn** antenlerine kıyasla daha büyük bir kazanıma sahiptir. Horn CC Asimetrik Antenler çok **geniş bir frekans aralığını kapsar**: mükemmel VSWR performansı ile **5180-6000 MHz** .



Mükemmel sinyal kapsamı

Ana yama dizisi sektör antenleri çok geniş bir azimut radyasyon modeline ve çok dar bir yükseklik düzlemine sahiptir. AP yüksek bir kuleye kurulursa, kulenin yakınındaki müşteriler düşük AP sinyal seviyesinden muzdariptir. **Horn CC asimetrik antenler** , cephede değerli ek ışın genişliği dereceleri sağlayarak boş bölgeyi azaltırken, uzun menzillerde kazancı artırır.

N tipi konektörler

Horn CC asimetrik antenler, **Mimosa A5c**, **Cambium Networks PMP 450**, **LigoWave** ve diğerleri gibi çok çeşitli cihazlarda kullanılan **N-dişi** konektörlere sahiptir.

