



Extralink SFP+ Modül 10G 2'li Paket, 10Gbps, LC/UPC, 1310nm, 2km, Tek Mod, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-SFP--Modulu-10G-2li-Paket--10Gbps--LC-UPC--1310nm--2km--Tek-Mod--DOM>

Price: **182,41 zł** gross / 148,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIJMRMMJI


Product features

Maksimum veri aktarım hızı	10 Gb/s
Uyumlu markalar	Cisco
Maksimum transfer mesafesi	2 km

Full product description

EXTRALINK SFP+ 10G 1310NM SM LC 2KM 2'li Paket ile Güvenilirlik ve Performans

EXTRALINK SFP+ 10G, en zorlu kullanıcıların bile beklentilerini karşılayacak yenilikçi, tek modlu bir optik modüldür. Bu bağlantı modülü maksimum performans ve güvenilirlik için tasarlanmıştır ve bu da onu modern fiber optik ağlar için ideal seçim haline getirir.




**Port speed:
10GB**



**Transmission
distance:
2km**

**Wavelength:
1310NM**



**Fiber type:
SINGLE-MODE**



MikroTik




NETGEAR

**ZYXEL
COMMUNICATIONS**

QNAP®

Synology®



Olağanüstü Veri İletim Hızı

EXTRALINK SFP+ 10G optik modülü, hızlı ve sorunsuz veri aktarımını garanti eden 10 Gbps'lik etkileyici bir veri iletim hızını destekler. Bu onu veri merkezlerinde, kurumsal ağlarda ve diğer yüksek bant genişliğine sahip ortamlarda kullanım için ideal kılar.


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers, and fiber optic infrastructure without drivers



Kapsam ve Uyumluluk

2 kilometreye varan menzile sahip EXTRALINK SFP+ 10G, geniş ağ altyapılarında hayati önem taşıyan uzun mesafelerde güvenilir bağlantılar sağlar. Modül, çeşitli ağ cihazlarıyla geniş uyumluluk sağlayan bir LC-UPC konektörü kullanır.



Brand: **Extralink**

Port speed: **10GB**

Transmission distance: **2 KM**

Wavelength: **1310NM**

Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**


Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**


Enerji Verimliliği

EXTRALINK SFP+ 10G, enerji verimliliği ve daha düşük işletme maliyetleri anlamına gelen düşük güç tüketimi ile karakterize edilir. Bu, veri aktarım kalitesini düşürmeyen çevre dostu bir çözümdür.



Geniş Sıcaklık Aralığı

0°C ila 70°C arasında çalışan EXTRALINK SFP+ 10G, çeşitli çevre koşullarına dayanıklıdır, bu da onu klimalı veri merkezlerinden daha zorlu endüstriyel koşullara kadar çeşitli uygulamalarda güvenilir kılar.





Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.