



**Extralink SFP+ WDM Modülü
10G, 10Gbps 1270/1330nm,
tek mod, 20km, LC, DOM, çift,
HP/ARUBA için özel**



5 903148 915111 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-SFP--WDM-Modulu-10G--10Gbps-1270-1330nm--tek-mod--20km--LC--DOM--cift--HP-ARUBA-icin-ozel>

Price: **269,22 zł** gross / 218,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKHRMMHL


Product features

SFP alıcıverici türü	Fiber optik
CD-ROM arayüz tipi	SFP+
Maksimum veri aktarım hızı	10 Gb/s
Uyumlu markalar	HP/Aruba
Dalga boyu	1330 nm
Maksimum transfer mesafesi	20 km
Fiber optik konnektör tipi	LC

Full product description

HP/Aruba'ya özel uygun maliyetli 10G 1270/1330NM SFP modülleri seti

İki tek modlu SFP uç seti, 1270/1330 nm dalga boylarında ve maksimum 20 km'ye kadar mesafede tek bir fiber üzerinde çift yönlü olarak çalışır. 10G fiber SFP modülünün elektrik arayüzü SFI elektrik spesifikasyonlarıyla uyumludur. Alıcı, 10 Gbit/sn'deki seri optik verileri seri elektrik PECL/CML verilerine dönüştürür. Tek modlu SFP ek parçası, seri tanımlama, dijital tanımlama ve modül kontrolü için iki telli bir I2C seri arayüzü ile donatılmıştır. Geliştirilmiş dijital tanımlama izleme arayüzü, SFP optik modülüne gerçek zamanlı erişim sağlayarak alınan optik gücün, lazer ışını akımının, lazer çıkış gücünün vb. izlenmesini sağlar. Tek modlu SFP modülleri 10 Gbps Ethernet, SONET/SDH yönlendiriciler ve anahtarlar, 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G fiber kanalları ve diğer 10 Gbps optik bağlantılarla çalışır. 1270/1330NM SFP uçları HP/Aruba cihazlarına özeldir.





Port speed:
10 Gb/s



**Transmission
distance:**
20km


Wavelength:
1270nm/1330nm



Fiber type:
SINGLE-MODE



aruba®




Özel özellikler

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers





Brand: **Extralink**

Port speed: **10 Gb/s**

Transmission distance: **20 KM**

Wavelength: **1270nm/1330nm**


Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC**

Temperature: **0-70 °C**







Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.