



Extralink SFP28 25G 2'li Paket Modülü, 25Gbps, LC/UPC Duplex, 850nm, 100m, Çoklu Mod, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-SFP28-25G-2li-Paket-Modulu--25Gbps--LC-UPC-Duplex--850nm--100m--Coklu-Mod--DOM>

Price: **206,49 zł** gross / 167,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQMHRRMMN


Product features

Maksimum veri aktarım hızı	25 Gb/s
Uyumlu markalar	Cisco
Maksimum transfer mesafesi	100 m

Full product description

Extralink SFP28 25G 2'li Paket, güvenilir veri aktarım çözümleri arayan profesyoneller için mükemmel bir seçimdir.

Bu SFP28 modülü, en zorlu kullanıcıların bile ihtiyaçlarını karşılayarak olağanüstü performans ve çok yönlülük sağlar. Onun yardımıyla hızlı ve istikrarlı veri aktarımının keyfini çıkarabilirsiniz, bu da onu gelişmiş bilgisayar ağlarında kullanım için ideal bir ürün haline getirir.




**Port speed:
25GB**



**Transmission
distance:
100m**

**Wavelength:
850NM**



**Fiber type:
MULTI-MODE**



MikroTik




NETGEAR

**ZYXEL
COMMUNICATIONS**


QNAP®

Synology®



Hız ve verimlilik

Extralink SFP28, ışık hızında veri aktarımı sağlayan 25 Gbps bağlantı noktası hızı sunar. Bu, onu veri merkezleri ve kurumsal ağlar gibi bant genişliği yoğun uygulamalar için ideal kılar. Yük ne olursa olsun, bu SFP28 modülü kesintisiz ve istikrarlı bir bağlantıyı garanti eder.



Çok yönlülük ve erişim

Bu ürün çoklu modu destekler; bu, çeşitli optik fiber türleriyle uyumlu olduğu anlamına gelir. Maksimum aktarım mesafesi 100 m'dir, bu da onu çeşitli ağ ortamları için mükemmel kılar. 850nm dalga boyu sayesinde yüksek sinyal kalitesi ve minimum kayıp sağlar.


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



Güvenilirlik ve uyumluluk

SFP28 25G 2'li Paket Extralink modülü, güvenliğini ve düzenlemelere uygunluğunu garanti eden katı CE, RoHS ve FCC standartlarını karşılar. Dijital Optik İzleme (DOM) desteği sayesinde kullanıcılar temel çalışma parametrelerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir. Bu, sağlam ve dayanıklı ekipmanlara ihtiyaç duyan herkes için güvenilir bir çözümdür.



Brand: **Extralink**

Port speed: **25GB**

Transmission distance: **100M**

Wavelength: **850NM**


Fiber type: **MULTI-MODE**

Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**





Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, which shortens network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.