



Teltonika FM6300 GPS Takip Cihazı, 3G Bağlantısı, GNSS, RS232/RS485, FMS/LV-CAN/ALL-CAN

4 779027 311531 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/trackery-gps/teltonika-fm6300-gps-takip-cihazı-3g-baglantısı-gnss-rs232-rs485-fms-lv-can-all-can>

Price: **349,00 zł** gross / 283,74 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGFMOMRMMNL

Product features

Ürün tipi	GPS tracker
USB şarj etme portu	No
Koruma özellikleri	pyłoszczelność
Ürün rengi	Siyah
Dahili ekran	No
Adı	Araba

Full product description

Teltonika FM6300 - gelişmiş çoklu görev terminali

Teltonika FM6300 , profesyonel uygulamalar için tasarlanmış bir 3G ve GNSS terminalidir. FM6300, çok görevli bir cihazdır. 3G işlevi, bu izleyiciyi tüm dünyadaki ağlarda kullanıma uygun hale getirir.

Birçok uygulama senaryosu

FM6300 , **FMS CAN** verileri (J1939), yakıt CAN verileri (J1708), canlı takograf verileri (K-Line), uzaktan takograf dosyası indirme, çeşitli üçüncü taraf RS232 veya RS485 cihazları ve Çift SIM desteği gibi özellikler sunar. Bu, araç filonuzun verimliliğini en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır. Terminal, uluslararası lojistik, soğuk taşımacılık, tarım, inşaat ve madencilik, güvenlik ve kurtarma hizmetleri gibi sektörlerdeki uygulamalar için uygundur.




Ana Özellikler:

- RS232 / RS485 - harici cihazlardan gelen veriler
- 3G bağlantısı - Dünya çapında çalışır
- Takograf verileri ve DDD dosyaları - takograf verilerine uzaktan erişim, zamandan tasarruf edin ve maliyetleri azaltın
- FMS / LV-CAN / ALL-CAN - Farklı taşıma modlarından CAN verileri

Dünya çapında 3G bağlantısı

Bu terminal, yalnızca 3G ağına sahip ülkeler olduğu için tüm dünyada kullanılabilir. Cihaz, bölgenizdeki en iyi bağlantıyı sağlamak için mevcut ağı (3G veya 2G) otomatik olarak seçer.



Çift SIM - dolaşım maliyetlerini düşürür

Çift SIM sayesinde **GSM ağı**nın güvenilirliğini ikiye katlayın! Ana **SIM kart** bağlanamasa bile, FMB6300, ikinci bir SIM kartın kullanılması sayesinde çevrimiçi kalacaktır. Dahası, Çift SIM, ev ağıınızda ilk SIM'i ve ikinci SIM'i veri dolaşım ağlarında kullandığınızda dolaşım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Dahili pil, terminalin sürekli çalışmasını sağlar

Dahili batarya sayesinde terminalin kesintisiz çalışmayı garanti ettiğinden emin olabilirsiniz. Bu, cihaz hala çevrim içi olduğundan ve sunucuya veri gönderdiği için bataryası bağlı değilken bile aracı izlemenize izin verir.

RS232 / RS485 arayüzleri

RS232 / RS485 işlevselliği, GARMIN kişisel navigasyon cihazı, RFID okuyucular, çoklu LLS sensörleri veya diğer RS232 / RS485 cihazları gibi üçüncü taraf cihazların bağlanmasını sağlar.

Entegre takograf çözümü

Entegre takograf çözümü, **bir takograf dosyasını** (DDD, V1B, C1B veya TGD formatında) **uzaktan indirmenize** olanak tanır - ek bir adaptöre ihtiyaç duymadan canlı takograf bilgilerini indirebilirsiniz.

FM6300 WIRING SCHEME

