



Teltonika RUT140 Endüstriyel Router, 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/teltonika-rut140-endustriyel-router-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKERRMIQ

Information:

Teltonika RUT140, zorlu koşullarda kararlı çalışma için tasarlanmış kompakt ve dayanıklı bir endüstriyel routerdir. İki Fast Ethernet portu ve IEEE 802.11b/g/n standardında Wi-Fi bağlantısı sunarak güvenilir veri aktarımı ve birçok cihazla uyumluluk sağlar. IP30 koruma sınıfına sahip alüminyum gövde, toza karşı koruma sağlar ve dayanıklılığı artırır; DIN rayına montaj ise endüstriyel alanda kurulumu kolaylaştırır. OpenVPN VPN desteği, gelişmiş güvenlik duvarı ve WPA3, EAP-TLS ile AES-CCMP protokollerini içeren gelişmiş güvenlik özellikleri, güvenli uzaktan erişim ve ağ koruması sağlar.

Product features

Yükseklik	25 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Duvara monte	Yes
Genişlik	113.1 mm
Derinlik	68.6 mm
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
VPN desteği	OpenVPN:Multi-Client/Server,27ciphers:DES/RC2/BF/CAST5/AES(128/192/256-CBC/CFB/OFB/GCM) IPsec:IKEv1/v2,14ciphers(3DES/DES/AES128-256-GCM8/12/16) GRE:Tunnel(+overIPsec) PPTP/L2TP:Simult,L2TPv3(+overIPsec) Stunnel DMVPN SSTP ZeroTier/WG/Tinc
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash bellek	16 MB

Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Montaj türü	DIN-rail
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	580 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Dahili hafıza	128 MB
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
İşlemci mimarisi	MIPS 24Kc
SIM kart yuvası	No
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DDR2
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Anten bağlayıcı tipi	RP-SMA
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	142.3 g

Full product description

Teltonika RUT140 - modern endüstriyel ağların gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış güvenilir ve dayanıklı bir endüstriyel yönlendirici.

İki Ethernet bağlantı noktası ve gelişmiş kablosuz bağlantıyla bu kompakt yönlendirici, kusursuz veri iletimi ve istikrarlı ağ performansı sağlar. Zorlu ortamlar için mükemmel olan bu ürün, dayanıklı IP30 alüminyum muhafazaya sahiptir ve bu da onu çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir.



Güvenilir bağlantı:

Teltonika RUT140 yönlendirici, verimli veri iletimi ve ağ güvenilirliği sağlayan iki Hızlı Ethernet bağlantı noktası sayesinde benzersiz bağlantı seçenekleri sunar. Yönlendirici, IEEE 802.11b/g/n dahil olmak üzere çeşitli iletişim standartlarını destekleyerek birçok cihaz ve sistemle uyumluluk sağlar. Çift bantlı Wi-Fi, hem küçük hem de büyük endüstriyel ağlar için ideal olan istikrarlı ve hızlı bir kablosuz bağlantı sağlar.



Sağlam yapı

Zorlu endüstriyel ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanan RUT140, IP30 koruma sınıfına sahip alüminyum muhafazaya sahiptir. Bu, yönlendiricinizi tozdan ve diğer çevresel faktörlerden korur. Kompakt boyutları ve DIN rayına montajı, çeşitli endüstriyel konumlara kurulumu kolaylaştırarak esneklik ve yerden tasarruf sağlar.



Gelişmiş Güvenlik

RUT140 yönlendirici, ağı tehditlere karşı koruyan gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Güvenli uzaktan erişim ve veri koruma sağlayan 27 şifreleme yöntemine sahip OpenVPN dahil olmak üzere birden fazla VPN hizmetini destekler. Yönlendirici ayrıca gelişmiş bir güvenlik duvarına sahiptir ve WPA3, EAP-TLS ve AES-CCMP gibi çeşitli güvenlik protokollerini destekleyerek endüstriyel ağınız için sağlam güvenlik sağlar.