



## Endüstriyel LTE Router Teltonika RUT200, 4G/LTE Cat.4, 2x LAN 100Mb/s WiFi 2.4GHz, RMS



4 779051 840229 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/endustriyel-lte-router-teltonika-rut200-4g-lte-cat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rms>

Price: **449,85 zł** gross / 365,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSERMMJQ

### Product features

|                                  |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yasal Onaylar                    | CB                                                                                                                                                             |
| Yükseklik                        | 25 mm                                                                                                                                                          |
| İletişim LED göstergeleri        | LAN                                                                                                                                                            |
| USB şarj etme portu              | No                                                                                                                                                             |
| Firewall                         | Yes                                                                                                                                                            |
| Genişlik                         | 83 mm                                                                                                                                                          |
| Derinlik                         | 74 mm                                                                                                                                                          |
| 4G standartları                  | LTE                                                                                                                                                            |
| Güvenlik algoritması destekli    | AES-CCMP                                                                                                                                                       |
| RAM tipi                         | DDR2                                                                                                                                                           |
| Sürücü türü                      | Cellular network router                                                                                                                                        |
| Nem ölçme aralığı                | 10 - 90%                                                                                                                                                       |
| Ethernet LAN arabirim türü       | Hızlı Ethernet                                                                                                                                                 |
| RAM kapasitesi                   | 0.128 GB                                                                                                                                                       |
| Ağ standardı                     | IEEE 802.3                                                                                                                                                     |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 2                                                                                                                                                              |
| Auto MDI/MDI-X                   | Yes                                                                                                                                                            |
| Çalışma ısı aralığı              | -40 - 75 °C                                                                                                                                                    |
| Fiber kanal protokolleri         | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
| Reset tuşu                       | Yes                                                                                                                                                            |
| İşlemci frekansı                 | 0.58 GHz                                                                                                                                                       |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Web-tabanlı yönetim          | Yes        |
| İşletim sistemi yazılımı     | RutOS      |
| Wi-Fi standartları           | 802.11b    |
| Wi-Fi                        | Yes        |
| Ethernet LAN bağlantısı      | Yes        |
| Veri ağı                     | 2G         |
| İşlemci üreticisi            | MediaTek   |
| Güç kaynağı türü             | DC         |
| Dahili işlemci               | Yes        |
| Anten sayısı                 | 3          |
| SIM kart türü                | MiniSIM    |
| Ürün rengi                   | Siyah      |
| Network adres çevirisi (NAT) | Yes        |
| DMZ desteği                  | Yes        |
| Kısa mesaj servisi (SMS)     | Yes        |
| Port iletimi                 | Yes        |
| Anten bağlayıcı tipi         | SMA/RP-SMA |
| Saat kutusu malzemesi        | Alüminyum  |
| Ürün ağırlığı                | 125 g      |

#### Full product description

### Teltonika RUT200 endüstriyel yönlendirici

Teltonika RUT200, tüm zamanların en çok satan ürünümüz olan RUT240'ın en yüksek puan alan özelliklerini sunar ve Asya, BDT, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'daki ağlarla uyumludur. RUT200, profesyonel kullanım için küçük, ekonomik ve verimli bir endüstriyel LTE yönlendiricidir. Yönlendirici, LTE iletişimde yüksek performans sağlar. Bir SIM kart yuvası ve bağlantı durumu LED'leri ile donatılmıştır. Harici anten konektörleri, LTE sinyal gücünü artırmak ve en iyi sinyal konumunu kolayca bulmak için daha yüksek kazançlı antenlerin kullanılmasına olanak tanır.



### 4G LTE kablosuz ağ ve Wi-Fi

4G LTE, Wi-Fi ve iki Ethernet bağlantı noktası ile donatılmış bu model, uzaktan yönetim özelliğiyle birincil ve yedek bağlantıyı hızla kurmak için idealdir.



## Çoklu otomasyon senaryoları

Gelişmiş RutOS yazılımı ile birlikte dijital girişler ve çıkışlar, çözüm otomasyon senaryolarının oluşturulmasını sağlar.



## Birçok çözüm için harika bir seçim

Teltonika RUT200, kolay yapılandırma, güvenilir ağ ve uzaktan erişilebilirlik gerektiren çeşitli IoT ve M2M çözümleri için mükemmeldir.



### Standart kit şunları içerir:

- Yönlendirici RUT200
- 9 W güç adaptörü
- 2 x LTE anteni (SMA erkek)
- 1 x WiFi anteni (RP-SMA erkek)
- Hızlı başlangıç Kılavuzu
- paket
- RMS broşürü



ROUTER RUT200



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)



1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)