



**Teltonika RUT241 LTE
Endüstriyel Router, Cat.4, 2x
LAN 100Mb/s, 2.4GHz WiFi,
RUT241 010000**



4 779051 840151 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/teltonika-rut241-lte-endustriyel-router-cat4-2x-lan-100mb-s-24ghz-wifi-rut241-010000>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGIOPHRMMLP

Product features

Yükseklik	25 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Evet
Firewall	Yes
Genişlik	83 mm
Derinlik	74 mm
4G standartları	LTE
Güvenlik algoritması destekli	HTTPS
Sürücü türü	Cellular network router
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
RAM kapasitesi	0.128 GB
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Montaj türü	DIN-rail
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	0.58 GHz
Web-tabanlı yönetim	Yes

Wi-Fi standartları	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Veri ağı	2G
SIM kart sayısı	1
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten sayısı	3
Pazar konumlandırması	Industrial
Ürün rengi	Siyah
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Port iletimi	Yes
Anten bağlayıcı tipi	SMA
Dahili ekran	No
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	125 g

Full product description

Endüstriyel yönlendirici Teltonika RUT241

Teltonika RUT241, endüstriyel tasarım, kompakt boyut, çoklu bağlantı arabirimleri ve RMS uyumluluğu dahil olmak üzere en iyi özelliklerini devralan en çok satan RUT240'ın değiştirilmiş bir versiyonudur. RUT241, profesyonel uygulamalar için küçük, ekonomik ve verimli bir endüstriyel LTE yönlendiricidir. Yönlendirici, LTE iletişimde yüksek performans sağlar. Bir SIM kart yuvası ve bağlantı durumu LED'leri ile donatılmıştır. Harici anten konektörleri, LTE sinyal gücünü artırmak ve en iyi sinyal konumunu kolayca bulmak için daha yüksek kazançlı antenlerin kullanılmasına izin verir.



4G LTE kablosuz ağ ve Wi-Fi

4G LTE bağlantısı, Wi-Fi ve iki Ethernet bağlantı noktası ile donatılan yönlendirici, otomatik yük devretme işlevi sayesinde yedekleme ile kesintisiz bağlantı sürekliliği sağlar.



Çoklu otomasyon senaryoları

Gelişmiş RutOS yazılımı ile birlikte dijital girişler ve çıkışlar, çözüm otomasyon senaryolarının oluşturulmasını sağlar.



Birçok çözüm için harika bir seçim

Teltonika RUT241, kolay yapılandırma, güvenilir ağ ve uzaktan kullanılabilirlik gerektiren çeşitli IoT ve M2M çözümleri için mükemmeldir.



Standart kit şunları içerir:

- Yönlendirici RUT241
- 9 W güç adaptörü
- 2 x LTE anteni (SMA erkek)
- 1 x WiFi anteni (RP-SMA erkek)
- Ethernet kablosu (1,5 m)
- Adaptör SIM'i
- Hızlı başlangıç Kılavuzu
- RMS broşürü
- paket

 ROUTER RUT241	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT