



Endüstriyel 4G LTE Router Teltonika RUT361, Cat 6 LTE, WiFi 4, 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/endustriyel-4g-lte-router-teltonika-rut361-cat-6-lte-wifi-4-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **921,59 zł** gross / 749,26 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJKRMMNM

Product features

Yasal Onaylar	CE, UKCA, RCM, UCRF, EAC, WEEE, CB
Yönetilebilirlik özellikleri	RMS
Girdi voltajı	9 V
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	LAN
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
RAM tipi	DDR2
Sürücü türü	Cellular network router
Dış mekanda kullanım için uygun	No
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
RAM kapasitesi	0.128 GB
VPN desteği	OpenVPN IPsec GRE PPTP, L2TP
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Wi-Fi frekansı	2.4
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Veri Aktarım Hızı (LTE) (İndirme)	300 Mb/s
Veri Aktarım Hızı (LTE) (Yükleme)	50 Mb/s
Reset tuşu	Yes

İşlemci frekansı	0.58 GHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Harici güç adaptörü	Yes
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Dahili hafıza	0.016 GB
İç mekan kullanımı için uygun	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Veri ağı	3G
SIM kart sayısı	1
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Anten sayısı	4
SIM kart türü	MiniSIM
Ürün rengi	Siyah
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Desteklenen WLAN veri transfer hızları	300 Mb/s
Dahili ekran	No
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum

Full product description

Teltonika RUT361 - performansı güvenilirlikle birleştiren endüstriyel bir 4G LTE yönlendirici

Gelişmiş LTE Cat6 ve WiFi 4 teknolojisi sayesinde endüstriyel uygulamalar için ideal, hızlı ve stabil ağ bağlantıları sunar. Güvenilirlik ve sağlam yapı, onu zorlu ortamlar için mükemmel bir seçim haline getirir.



Verimli LTE bağlantısı

Teltonika RUT361, indirmede 300 Mb/s'ye ve göndermede 50 Mb/s'ye kadar hızlı veri aktarımı sağlayan LTE Cat 6 modem ile donatılmıştır. Bu sayede konumunuz ne olursa olsun hızlı ve istikrarlı bir internet bağlantısının keyfini çıkarabilirsiniz. Geleneksel bağlantıların kullanılmadığı veya yeterince verimli olmadığı uygulamalar için mükemmeldir.



Gelişmiş WiFi ve güvenlik özellikleri

Teltonika RUT361 yönlendirici, tüm çalışma alanı boyunca istikrarlı bir kablosuz bağlantı sağlayan çift bantlı WiFi 4 sunar. WPA3, AES-CCMP ve TKIP gibi güvenlik standartlarının desteklenmesi, en yüksek düzeyde veri korumasını garanti eder. Bu sayede ağınızın her zaman güvende olduğundan ve yetkisiz erişime karşı korunduğundan emin olabilirsiniz.



Kompakt ve dayanıklı tasarım

Kompakt endüstriyel yönlendirici, IP30 standardını karşılar, gövdesi alüminyumdan yapılmıştır. -40 ile 75 santigrat derece arasındaki sıcaklık aralığında zorlu koşullarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ek olarak, DIN rayı montajı desteğiyle yönlendiricinin çeşitli endüstriyel ortamlarda kurulumu kolaydır.