



Endüstriyel Router Teltonika RUTM08, 4x GbE



4 779051 840465 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/endustriyel-router-teltonika-rutm08-4x-gbe>

Price: **414,72 zł** gross / 337,17 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGOOQKRMNIQ

Information:

Teltonika RUTX08, zorlu koşullarda çalışmak üzere tasarlanmış dayanıklı bir endüstriyel kablolu routerdir. 4 adet 1 Gb/s Ethernet portu (1 WAN ve 3 LAN) sunarak birçok cihaz için hızlı ve kararlı bir bağlantı sağlar. OpenWrt tabanlı RutOS sistemi, ağı kolayca yönetilmesini, RMS üzerinden uzaktan erişimi ve firewall ile VPN desteği dahil gelişmiş güvenlik özelliklerini mümkün kılar: OpenVPN, IPsec ve WireGuard. Ek USB 2.0 portu, aksesuarların, disklerin veya modemlerin bağlanmasına olanak tanıyarak cihazın çok yönlülüğünü artırır. Bu, kararlılık, güvenlik ve esnekliğin önemli olduğu endüstriyel uygulamalar için güvenilir bir çözümdür.

Product features

Yükseklik	44.2 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Yönlendirme protokolü	BGP
Tasdik yöntemi	Önceden paylaşılan anahtar, dijital sertifikalar, X.509 sertifikaları, TACACS+, Radius, IP ve giriş denemeleri engelleme, zaman tabanlı giriş engelleme, yerleşik rastgele şifre oluşturucu
Firewall	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	Port yönlendirme, trafik kuralları, özel kurallar
Genişlik	115 mm
Derinlik	95.1 mm
Güvenlik algoritması destekli	128 bit AES
Priz türü	Tip E
USB girişi sayısı	1
Güç tüketimi (maksimum)	12.3 W

Wake-on-LAN hazır	Yes
Güç tüketimi	3.9 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash bellek	256 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
İşlemci frekansı	880 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
VoIP protokolleri	H.323 ve SIP-alg protokol NAT yardımcıları, VoIP paketlerinin doğru yönlendirilmesini sağlar
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Dahili hafıza	256 MB
WAN bağlantı noktası sayısı	1
WAN/Ethernet LAN bağlantı noktası sayısı	3
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	4
SIM kart yuvası	Yes
USB versiyonu	2.0
İşlemci	MIPS 1004Kc
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Depolama ortamı	Flash
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DDR3
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
ARP saldırı önleme	Yes
ICMP saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
Trafik kontrol	Yes
Statik yol	Yes
DHCP müşteri	Yes
SFP WAN	No

DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluđu	No
DSL WAN	No
Ürün ağırlığı	460 g

Full product description

Teltonika RUTX08 Endüstriyel Kablolu Yönlendirici - Endüstriyel Güvenilirlik Parmaklarınızın Ucunda

Teltonika RUTX08 zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir bağlantı sağlayan sağlam bir endüstriyel yönlendiricidir. Yönlendirici, en zorlu ortamlarda bile istikrarlı ve hızlı veri iletimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş RutOS yazılımı desteğiyle Teltonika RUTX08, endüstriyel uygulamalar için yüksek kaliteli kablolu bağlantıya ihtiyaç duyan herkes için mükemmel bir seçimdir.



Teltonika RUTX08 - Rakipsiz Performans ve Kararlılık

Teltonika RUTX08, IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve 802.3az standartlarına uygun olarak 1000 Mbps'ye kadar hızları destekleyen dört Ethernet bağlantı noktası (1 WAN bağlantı noktası ve 3 LAN bağlantı noktası) sunar. Bu sayede bağlı cihaz sayısından bağımsız olarak istikrarlı ve hızlı bir kablolu bağlantının keyfini çıkarabilirsiniz. Teltonika RUTX08 yönlendirici, istikrarlı bir kablolu bağlantının çok önemli olduğu endüstriyel uygulamalar için idealdir.




RutOS - Kullanışlı Ağ Yönetimi

Teltonika RUTX08, OpenWrt sistemini temel alan gelişmiş RutOS yazılımıyla donatılmıştır. Bu çok yönlü araç, VPN, güvenlik duvarı ve uzaktan yönetim (RMS) gibi özellikler sayesinde ağ üzerinde tam kontrol sağlar. RutOS desteği sayesinde yönlendiriciyi her yerden yönetebilir, ağ üzerinde esneklik ve tam kontrol sağlayabilirsiniz.



Ethernet ve VPN - Güvenlik Güvenilirliği

Teltonika RUTX08 yönlendirici, uzak ağlara güvenli bağlantı sağlayan OpenVPN, IPsec ve WireGuard dahil VPN desteği sunar. Yönlendirici ayrıca ağınızdı dış tehditlerden korumak için güvenlik duvarı gibi güvenlik özellikleriyle birlikte gelir. Bu, RUTX08'i veri güvenliğinin çok önemli olduğu endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir.



USB ve Bağlantı Seçenekleri - Çok Yönlü Uygulamalar

Teltonika RUTX08, sabit sürücüler, modemler veya yazıcılar gibi harici aygıtları bağlamanıza olanak tanıyan bir USB 2.0 bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bu, yönlendiricinin bir dosya sunucusu gibi davranmasına veya ek bağlantı seçenekleri sunmasına olanak tanır. USB işlevi, RUTX08'in yeteneklerini geliştirerek onu yalnızca bir yönlendirici değil aynı zamanda esnek bir ağ yönetim aracı haline getirir.

