



**Teltonika RUTM55 |
Endüstriyel 5G yönlendirici |
3,4 Gbps, LTE Cat 19, WiFi 5,
4x GbE RJ45, çift SIM/eSIM**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/teltonika-rutm55-endustriyel-5g-yonlendirici-34-gbps-lte-cat-19-wifi-5-4x-gbe-rj45-cift-sim-esim>

Price: **2.332,78 zł** gross / 1.896,57 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXJOLKERRMII

Information:

Teltonika RUTM55, IoT, M2M ve izleme uygulamaları için çok hızlı ve istikrarlı bağlantı sağlayan endüstriyel bir 5G yönlendiricidir. 3,4 Gbps'ye kadar indirme hızı, LTE Cat 19 desteği, dual SIM ve eSIM sunarak bir ağda arıza olsa bile bağlantı sürekliliğini garanti eder. Cihaz, Teltonika RMS üzerinden uzaktan yönetimi destekleyerek izleme, güncellemeler ve yapılandırmayı kolaylaştırır. Ayrıca Wi-Fi 5 ve 4 Gigabit Ethernet portu ile donatılmıştır; bu sayede hem kablosuz hem de kablolu ağlarda sorunsuz çalışır.

Full product description

Teltonika RUTM55 - Endüstriyel Uygulamalar için Güvenilir 5G Router

Teltonika RUTM55, 5G teknolojisi üzerinden 3,4 Gbps'ye kadar yüksek veri hızları sunan endüstriyel bir 5G yönlendiricidir. LTE Cat 19 desteği ve çift SIM / eSIM işlevselliği ile cihaz, her ortamda hızlı mobil bağlantılar ve güvenilir bağlantı sağlar. RUTM55, yüksek bant genişliği ve istikrarlı bağlantıların gerekli olduğu endüstriyel IoT (Nesnelerin İnterneti), M2M (Makineler Arası İletişim) ve izleme uygulamaları için mükemmel bir çözümdür.



5G'nin hızı ve güvenilirliği

Teltonika RUTM55, 3,4 Gbps'ye kadar indirme hızları ve 900 Mbps'ye kadar yükleme hızları sunan 5G sub-6 GHz'i destekler. Bu, yönlendiriciyi hızlı veri aktarımı ve düşük gecikme süresi gerektiren endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir. Cihaz, 5G ile gerçek zamanlı video gözetimi ve bulut hizmetleri gibi uygulamalar için çok önemli olan inanılmaz bir hız sunuyor.



Çift SIM ve eSIM desteği

Teltonika RUTM55, SIM kartlardan birinin arızalanması durumunda kesintisiz bağlantı sağlayan çift SIM ve eSIM'i destekler. Otomatik SIM değiştirme ile yönlendirici, zayıf sinyal veya ağ yok gibi zor koşullarda bile istikrarlı bir bağlantı sağlar. eSIM, fiziksel SIM kartları değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak telefon numaralarının kolay yapılandırılmasını ve yönetilmesini sağlar.



Bulut Platformu Üzerinden Yönetim

Yönlendirici, cihazın tam yönetimini ve ağ performansının uzaktan izlenmesini sağlayan Teltonika RMS (Uzaktan Yönetim Sistemi) platformunu destekler. Bu özellik sayesinde, yazılımı uzaktan güncellemek, yapılandırmayı değiştirmek veya verileri gerçek zamanlı olarak analiz etmek mümkündür. RMS, dağıtılmış ağlarda cihaz yönetiminin rahatlığını ve verimliliğini artırarak manuel müdahale ihtiyacıyla ilişkili zaman ve maliyetlerden tasarruf sağlar.



Wi-Fi 5 ve Gigabit Ethernet desteği

Teltonika RUTM55, geniş bant kablosuz bağlantı sağlayan Wi-Fi 5 (802.11ac) ile donatılmıştır. Yönlendirici ayrıca hızlı kablolu bağlantılar için 4 adet 1000Mbps LAN bağlantı noktası (Gigabit Ethernet) sunar. Wi-Fi 5 ise birden fazla cihaza yüksek performanslı kablosuz bağlantı sağlayarak RUTM55'i genişletilmiş yerel alan ağları veya mobil iş istasyonları gibi uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

