



TELTONIKA RUTM56 DUAL MODEM ROUTER 5G & 4G CAT4, SIM, ESIM™



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/teltonika-rutm56-dual-modem-router-5g-4g-cat4-sim-esim>

Price: **2.799,34 zł** gross / 2.275,89 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGHJIKMRMMJJ

Full product description

TELTONIKA RUTM56 - 5G yönlendirici

TELTONIKA RUTM56 ÇİFT MODEM YÖNLENDİRİCİ 5G



Çift modlu tasarım - esneklik

RUTM56 iki bağımsız mobil modeme sahiptir, bu da 5G (veya 4G Cat 19) ve 4G LTE Cat 4'ün paralel olarak kullanılabileceği anlamına gelir. Her modem hem fiziksel bir SIM kartı hem de eSIM'i destekler ve otomatik anahtarlama işlevi bağlantı sürekliliğini garanti eder. Her modem için ayrı SIM yönetimi, öncelikleri tam olarak yapılandırma olanağı sağlayarak mobil yönlendirme üzerindeki kontrolü artırır.



Hızlı ve istikrarlı Wi-Fi bağlantısı

RUTM56, iki bantta çalışan ve 867 Mbps'ye kadar çıkış sağlayan MU-MIMO özellikli Wi-Fi 5 sunar. Aynı anda 150 adede kadar cihazı desteklemesi, onu bir ofis, endüstriyel tesis veya büyük bir salonda erişim noktası olarak ideal kılar. Yerleşik 802.11r, 802.11v ve 802.11k özellikleri dolaşım noktaları arasında sorunsuz geçiş sağlar.



Zengin endüstriyel ve IoT fonksiyonları seti

Yönlendirici MODBUS TCP, MQTT, DNP3, DLMS, OPC UA, GNSS ve endüstriyel ve IoT ortamları için diğer iletişim standartlarını destekler. Veriden sunucuya protokolleri (HTTP, MQTT, Azure MQTT) de mevcuttur ve gelişmiş bir API, tescilli sistemler tarafından uzaktan yönetime izin verir. Otomasyon kuralları belirleme yeteneği (örneğin sinyal veya dijital giriş durumu değişiklikleri için) akıllı otomasyon ve telemetri çözümlerinin uygulanmasını kolaylaştırır.



Operatör sınıfı güvenlik ve yönetim

Yönlendiricide gelişmiş bir güvenlik duvarı, VLAN sistemi, port kontrolü, DDoS saldırılarına karşı koruma ve VPN için tam destek (OpenVPN, WireGuard, ZeroTier, DMVPN, L2TP, IPsec) bulunmaktadır. Ayrıca, TPM 2.0 cihaza erişimi korur ve Let's Encrypt'in SSL sertifikası oluşturma özelliği iletişimlerini şifreleme sürecini basitleştirir. RMS (Uzaktan Yönetim Sistemi), birden fazla cihazın tek bir konumdan uzaktan izlenmesini ve yapılandırılmasını sağlar.

