



Profesyonel Endüstriyel Router Teltonika RUTX50, 5G, Wi-Fi 5, Dual SIM, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/profesyonel-endustriyel-router-teltonika-rutx50-5-g-wi-fi-5-dual-sim-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **2.177,26 zł** gross / 1.770,13 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJPOHRMMK

Product features

Anten dahil	Yes
Ürün tipi	Portable router
Yükseklik	44.2 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
USB şarj etme portu	Yes
Yönlendirme protokolü	BGP
Firewall	Yes
Genişlik	132 mm
Derinlik	95.1 mm
4G standartları	LTE
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
Dual SIM desteği	Yes
Güç özellikleri	18 W
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Wake-on-LAN hazır	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Flash bellek	256 MB
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Reset tuşu	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
İşlemci frekansı	717 MHz
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Uluslar arası koruma kodu	IP30
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
MIMO	Yes
Dahili hafıza	256 MB
DDoS koruma	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
4G LTE kategorisi	20
Mobil ağ oluşturma	5G
Sistem olay günlüğü	Yes
İşlemci mimarisi	ARM Cortex-A7
SIM kart yuvası	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	7
Çıkarılabilir anten(ler)	Yes
SIM kart türü	MiniSIM
Ürün rengi	Paslanmaz çelik
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
Statik yol	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	867 Mb/s
Anten bağlayıcı tipi	SMA
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	533 g

Full product description

Teltonika Networks'ten endüstriyel 5G yönlendirici

Teltonika RUTX50, yüksek hızlı ve veri yoğun uygulamalar için 5G mobil iletişim sunan, geleceğe dönük, çok ağırlı bir endüstriyel yönlendiricidir. RUTX50, gelişmiş ağ çözümleri için 5 Gigabit Ethernet bağlantı noktası, WiFi, Çift SIM, GPS, güçlü işlemci ve RutOS yazılımı ile donatılmıştır.



Teltonika RUTX50'nin temel özellikleri

- Ultra düşük gecikme - Görev açısından kritik uygulamalar için tek basamaklı gecikme
- SA ve NSA - 5G altyapısından yararlanmak için her iki mimariyi de destekler
- 5G hücresel ağda 3,3 Gb/s'ye kadar son derece yüksek hızlar
- Çift SIM - otomatik yük devretme ile kesintisiz iletişim
- Wi-Fi 5 - Aynı anda 150 istemciye kadar çift bantlı veri çıkışı
- 4G (LTE CAT 20) ve 3G ağ teknolojileri ile geriye dönük uyumlu



5G, Çift SIM ve 5 Gigabit bağlantı noktalarını destekler

5 Gigabit Ethernet bağlantı noktası ve çift bantlı Wi-Fi ile birlikte 5G çift SIM hücresel iletişim, çok düşük gecikme süresiyle güvenilir veri aktarımı sağlar. 5G teknolojisinin gücü, çok çeşitli arabirimler ve endüstriyel donanım özellikleriyle birleştiğinde, gelecekteki güncellemeler ve genişletmeler için uyarlanabilirlik sağlar.



RutOS sistemi ve RMS uzaktan yönetimi

RUTX50, çok çeşitli profesyonel uygulama senaryoları için gelişmiş güvenlik özellikleri ve özel endüstriyel protokoller sağlayan bir RutOS sistemi ile birlikte gelir ve büyük cihaz filoları için optimize edilmiş uzaktan yönetim ve izleme yetenekleri için bir Uzaktan Yönetim Sistemi (RMS) ile uyumludur.

Paket içeriği

- Yönlendirici RUTX50
- 4 x mobil anten (döner, SMA erkek)
- 18 W güç adaptörü
- 2 x WiFi anteni (manyetik montaj, RP-SMA erkek, 1.5m kablo)
- Ethernet kablosu (1,5 m)
- 1 x GNSS anteni (yapışkan SMA erkek, 3m kablo)
- Adaptör SIM'i
- QSG (Hızlı Başlangıç Kılavuzu)
- Kutu



RUTX50 ROUTER



18 W PSU



4 X MOBILE ANTENNAS
(SWIVEL, SMA MALE)



2 X WIFI ANTENNAS (MAGNETIC
MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)



1 X GNSS ANTENNA (ADHESIVE, SMA
MALE, 3 M CABLE)



ETHERNET CABLE (1.5 M)



SIM ADAPTER KIT