



**Teltonika RUTXR1 LTE
Yönlendirici, LTE Cat6, WiFi
Wave-2 Çift Bant, Çift SIM, 1x
SFP, 5x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/teltonika-rutxr1-lte-yonlendirici-lte-cat6-wifi-wave-2-cift-bant-cift-sim-1x-sfp-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **1.723,96 zł** gross / 1.401,59 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFPLQERMMLM

Product features

Yükseklik	43.66 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Veri
USB şarj etme portu	Yes
Firewall	Yes
URL filtreleme	Yes
Genişlik	272 mm
Derinlik	122.6 mm
4G standartları	LTE
3G Standartları	DC-HSDPA
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
RAM tipi	DDR3
Sürücü türü	Cellular network router
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
RAM kapasitesi	0.256 GB
VPN desteği	DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC
Ağ standardı	IEEE 802.11ac

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Auto MDI/MDI-X	Yes
Wi-Fi frekansı	5
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Ambalaj derinliği	60 mm
Ambalaj yüksekliği	175 mm
Ambalaj genişliği	355 mm
Reset tuşu	Yes
IP dolaşma	Yes
İşlemci frekansı	0.717 GHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Dahili hafıza	0.256 GB
Wi-Fi standartları	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
SCSI arabirimi	RS-232
Veri ağı	3G
SIM kart sayısı	2
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
USB port tipi	USB Tip-A
Çıkarılabilir anten(ler)	Yes
SIM kart türü	MiniSIM
Ürün rengi	Gri
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Port iletimi	Yes
Desteklenen WLAN veri transfer hızları	867 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Saat kutusu malzemesi	Çelik
Ürün ağırlığı	1050 g

Full product description

Teltonika RUTXR1 yönlendirici - uzun mesafelerde hızlı ve mobil internet

Hücresel ağları kullanan önde gelen bir Avrupalı mobil internet cihazı üreticisi olan TELTONIKA, çok işlevli mobil SFP / LTE yönlendiricilerinin ilk RUTXR1 serisini piyasaya sürdü.



Büyük olasılıklarla küçük

Kartlar arasında otomatik geçiş ve 300 Mb / sn'ye varan hızlarda bağlantıya sahip iki SIM kartı bağlama yeteneği, USB bağlantı noktalı ekipman, 867 Mb / sn'ye kadar veri aktarımına sahip çift bantlı WiFi 5, 1 SFP bağlantı noktası ve 5 adanmış Ethernet portları RUTXR1 küçük ofisler ve ev ortamlarında kullanılmak üzere kurumsal mobil yönlendiriciler segmentinde benzersiz bir ürün haline.



RUTXR1, küçük ve orta ölçekli işletmeler için harika bir çözümdür

Teltonika RUTXR1 kabin yönlendiricisi, güvenilir 300 Mbps 4G (LTE) Cat 6 hücresel bağlantı, verimli WiFi, yüksek hızlı veri aktarımı için Gigabit Ethernet arayüzleri ve uzun mesafeli fiber optik iletişim için bir SFP bağlantı noktası sayesinde hızlı İnternet bağlantısı sağlar.



Yaratıcılık, güvenilirlik ve basitlik

- OpenWRT tabanlı kendi RutOS işletim sistemi
- Acil durum güç kaynağı
- Kendi Güvenlik Duvarı
- Esnek LAN yapılandırması (VLAN, DHCP, VOiP, yük dengeleme) ve WAN (yedekleme bağlantısı, OpenVPN, RMS)
- Bir kabine veya 19 "rafa monte edilebilir
- Yazıcı, harici sabit sürücü veya ek modem için USB konektörü

