



Teltonika TAP100 Erişim Noktası + PoE Enjektörü, Wi-Fi 4, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, WPA3



4 779051 840182 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/teltonika-tap100-erisim-noktasi-poe-enjektoru-wi-fi-4-24ghz-1x-rj45-100mb-s-wpa3>

Price: **175,00 zł** gross / 142,28 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLHJKRMMGN

Information:

Teltonika TAP100, küçük işletmeler, ofisler, kafeler ve restoranlar için tasarlanmış, kablosuz ağ kapsama alanını etkili bir şekilde genişleten kompakt bir Wi-Fi erişim noktasıdır. PoE-in güç beslemesi sayesinde kurulum hızlıdır ve ek bir güç adaptörü gerektirmez. Cihaz, 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi'yi destekler ve 100 Mb/s'ye kadar hızla birçok cihaz için istikrarlı bir bağlantı sunar. WPA3 güvenlik önlemleri veri korumasını artırır, RutOS sistemi ise yapılandırma ve yönetimi kolaylaştırır. RMS ile uyumluluk, 24 ay boyunca ücretsiz uzaktan yönetim sağlar. TAP100, UV'ye dayanıklıdır ve -40°C ile 75°C arasındaki sıcaklıklarda çalışır; güvenilirliği şık ve göze çarpmayan bir tasarımla birleştirir.

Product features

Yasal Onaylar	IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62311:2020 EN 300 328 V2.2.2 CE, UKCA, CB, FCC, IC, WEEE
Yükseklik	158 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Güç
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Genişlik	158 mm
Derinlik	30 mm
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	300 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	2 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ağ standardı	IEEE 802.11b

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
DC voltaj aralığı	44 V
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
İşlemci frekansı	580 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Uluslar arası koruma kodu	IP30
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
Yerleştirme	Ceiling
Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Wi-Fi Dolaşımı	Yes
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
Saat kutusu malzemesi	Plastik
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	190 g

Full product description

Küçük İşletmeler için Yenilikçi Teknoloji

Teltonika TAP100, Teltonika Networks teklifindeki küçük işletmelerde, ofislerde, kafelerde, restoranlarda ve ticari alanlarda Wi-Fi kapsama alanını güçlendirmeye adanmış ilk erişim noktasıdır. Çok yönlülüğü ve kurulum kolaylığı sayesinde istikrarlı ve etkili bir İnternet bağlantısı gerektiren yerler için ideal bir çözümdür.




Basit ve Etkili Kurulum

TAP100, Ethernet Üzerinden Güç (PoE girişı) teknolojisi sayesinde olağanüstü kurulum kolaylığı sağlar. Harici güç adaptörlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak doğrudan RJ45 bağlantı noktasına sahip diğer ağ cihazları tarafından çalıştırılabilir. Bu, kurulumu hızlı ve sorunsuz hale getirir ve çeşitli alan konfigürasyonları için idealdir.

Yüksek Performans ve Güvenlik

Bu modern erişim noktası, iki adet dahili 2,4 GHz Wi-Fi anteniyle donatılmıştır ve birçok cihazla 100 Mb/s'ye kadar ağ hızında kablosuz bağlantı sağlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n standardını destekler. Ek olarak, gelişmiş WPA3 güvenlik standardı, iş dünyasında bilgilerin korunması için çok önemli olan daha yüksek düzeyde veri şifrelemeyi garanti eder.



Sezgisel Yönetim ve Kontrol

Teltonika TAP100 erişim noktası, sezgiselliği ve yapılandırma kolaylığıyla bilinen RutOS işletim sistemi tarafından yönetilir. Etkili ağ yönetimine ve belirli Wi-Fi ihtiyaçlarına adaptasyona olanak sağlar. Ayrıca cihaz, 24 ay boyunca ücretsiz yönetim hizmeti sunan, sürekli kontrol ve teknik destek sağlayan Uzaktan Yönetim Sistemi (RMS) ile de uyumludur.

Dayanıklılık ve Estetik

Teltonika TAP100 yalnızca işlevselliğiyle değil aynı zamanda tasarımıyla da öne çıkıyor. UV ışınlarına ve -40°C ile 75°C arası aşırı sıcaklıklara dayanıklıdır. Kompakt ve zarif tasarım, modern ofislerden sık ticari alanlara kadar her ortamda gizli kurulumla olanak tanır.