



Teltonika TAP100 Erişim Noktası, Wi-Fi 4, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, WPA3



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/teltonika-tap100-erisim-noktasi-wi-fi-4-24-ghz-1x-rj45-100mb-s-wpa3>

Price: **132,48 zł** gross / 107,71 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGLHJJRMLPO



Full product description

Teltonika TAP100 ile Wi-Fi kapsama alanınızı artırın

Teltonika TAP100 (TAP100001000), Teltonika Networks'ün özellikle küçük işletmeler ve ticari alanlar için tasarlanmış ilk erişim noktasıdır.



PoE-in Teknolojisi ile Basit Kurulum

TAP100 erişim noktasında, cihazın aktif PoE cihazları tarafından çalıştırılmasına olanak tanıyan PoE-in teknolojisine sahip bir Hızlı Ethernet bağlantı noktası (RJ45) bulunur. Bu sayede harici güç adaptörlerini kullanmaya gerek kalmaz, bu da cihazın kurulumunu son derece basit ve sorunsuz hale getirir. TAP100'ü PoE teknolojisine sahip bir ağ cihazına bağlamanız veya bir PoE enjektörü kullanmanız yeterlidir.

Güvenilir Bağlantı ve Yüksek Performans

TAP100, iki adet dahili 2,4 GHz Wi-Fi anteniyle donatılmıştır ve 100 Mb/s'ye varan ağ hızlarında birden fazla cihaza kablosuz bağlantı sağlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n standardını destekler. Bu, TAP100'ü istikrarlı ve hızlı Wi-Fi bağlantısının gerekli olduğu yerler için ideal kılar.

En yüksek güvenlik standardı

Ağ güvenliğinin öncelikli olduğu zamanlarda TAP100, daha fazla veri şifreleme özelliği sağlayan WPA3 güvenlik standardını desteklemesiyle öne çıkıyor. Bu sayede kalabalık yerlerde bile ağınızın iyi korunduğundan emin olabilirsiniz.



RutOS ile Sezgisel Yönetim

TAP100 erişim noktası, açık WRT tabanlı RutOS kullanılarak yönetilebilir. Bu sezgisel ve kullanıcı dostu işletim sistemi, ağınıza kolayca yapılandırmanıza ve Wi-Fi ayarlarını yapmanıza olanak tanır. RutOS, şirketin tüm yönlendiricileri ve ağ geçitleri tarafından desteklendiğinden Teltonika kullanıcıları tarafından zaten iyi biliniyor.

Uzaktan Yönetim ve İzleme

TAP100, sürekli izlenmesi gereken büyük cihaz filoları için son derece önemli olan Uzaktan Yönetim Sistemi (RMS) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca her TAP100 kullanıcısı, cihaz üzerinde tam kontrol sağlayan ücretsiz 24 aylık RMS yönetimi hakkına sahiptir.

Dayanıklılık ve Zarafet

TAP100 çeşitli çevresel koşullar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Tavana montaj imkanı ve -40°C ile 75°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklılığı sayesinde TAP100, hem güneşli yerlerde hem de soğuk dondurucuların yakınında sorunsuz şekilde çalışacaktır. UV ışınlarına dayanıklı plastik muhafaza, cihazı uzun süreli bozulmaya karşı korur.