



Teltonika TAP200 Erişim Noktası, Wi-Fi 5, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, WPA3



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/teltonika-tap200-erisim-noktasi-wi-fi-5-dua-band-1x-rj45-1000mb-s-wpa3>

Price: **293,76 zł** gross / 238,83 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLHJHRMLNQ

Product features

Yasal Onaylar	CE, UKCA, FCC, IC, RCM, CB, EAC, UCRF, WEEE
Yükseklik	30 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Güç
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Genişlik	158 mm
Derinlik	158 mm
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	867 Mb/s
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
DC voltaj aralık	44 V
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes

İşlemci frekansı	880 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Uluslar arası koruma kodu	IP30
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Dahili hafıza	256 MB
Yerleştirme	Ceiling
Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Anten sayısı	2
Wi-Fi Dolaşımı	Yes
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
Komut satırı arayüzü (CLI)	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
Saat kutusu malzemesi	Plastik
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	190 g

Full product description

Teltonika TAP200 ile orta yoğunluktaki alanlarda mükemmel WiFi bağlantısı

Teltonika TAP200, kullanıcılara kesintisiz ve verimli Wi-Fi bağlantısı sağlayan, çift bant teknolojisi ve hızlı dolaşım ile donatılmış yenilikçi bir erişim noktasıdır. Yüksek ağ performansının gerekli olduğu orta yoğunluktaki alanlar için idealdir. PoE girişi işlevine sahip gigabit RJ45 bağlantı noktasıyla TAP200, yalnızca güçlü değil aynı zamanda kurulumu kolay olup mevcut ağ altyapısına bağlantı kolaylığı sunar.



Mükemmel performans ve aralık


Teltonika TAP200 erişim noktasındaki Wi-Fi 5, 450 Mbps'ye kadar veri aktarım hızlarına olanak tanıyarak ofis, mağaza ve kafe gibi ticari alanlarda büyük miktarlarda veri aktarımı için ideal bir çözüm haline geliyor. 5,02 dBi'ye kadar kazançlı dört dahili anten, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarında mükemmel sinyal kapsama alanı sağlayarak Wi-Fi sinyalinin her yöne eşit dağılımını sağlar.

Güvenlik ve yönetim

Güvenlik, herhangi bir erişim noktasının önemli bir özelliğidir ve TAP200, en son WPA3 standardını desteklemesiyle bu alanda hayal kırıklığına uğratmaz. Bu, çok daha iyi bir güvenlik sağlar ve OpenWRT'yi temel alan RutOS, sezgisel ve kullanımı kolay bir ağ yönetimi ortamı sunar. Ek olarak, RMS uzaktan yönetim sistemini kullanarak ağ yöneticileri, büyük kuruluşlarda ve kapsamlı kurulumlarda çok değerli olan büyük cihaz filolarını kolayca izleyebilir ve kontrol edebilir.

Çok yönlülük ve zarafet

Teltonika TAP200 yalnızca yüksek işlevselliğiyle değil, aynı zamanda kurumsaldan perakendeye kadar her ortama mükemmel uyum sağlayan estetiğiyle de öne çıkıyor. Zarif tasarım ve kompakt boyut, her yere gizli kurulumla olanak tanır ve önceden monte edilmiş montaj braketleri, hızlı ve kolay kurulum sağlar. Konumu ne olursa olsun, TAP200 geniş bir sıcaklık aralığında çalışmaya hazırdır ve UV ışınlarına dayanıklıdır, bu da uzun vadeli güvenilirlik ve performans sağlar.



Yüksek performanslı ve geniş uygulama yelpazesine sahip erişim noktası

Teltonika TAP200, en yüksek performans, güvenilirlik ve güvenlik için tasarlanmış bir erişim noktasıdır. Gelişmiş özellikleri ve zarif tasarımı, onu her koşulda güvenilir kablosuz bağlantı arayan hem iş hem de zorlu ev kullanıcıları için ideal bir çözüm haline getiriyor.