



**Teltonika TCR100 WiFi
Yönlendirici, 4G Cat. 6, Çift
Bant, 2x RJ45 100Mb/s, 1x SIM**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/teltonika-tcr100-wifi-yonlendirici-4g-cat-6-cift-bant-2x-rj45-100mb-s-1x-sim>

Price: **756,28 zł** gross / 614,86 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGIOJIRMMHQ

Product features

Anten dahil	Yes
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	37 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
Genişlik	150 mm
Derinlik	105 mm
4G	Yes
4G standartları	LTE
3G Standartları	DC-HSDPA
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
Güç özellikleri	18 W
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Yükleme denge sistemi	Yes
Güç tüketimi	3.7 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Hızlı başlangıç rehberi	Yes

Ağ standardı	IEEE 802.11r
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Ambalaj derinliği	148 mm
Ambalaj yüksekliği	71 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	173 mm
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Ambalaj tipi	Box
Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, SNMP
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	650 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Çıkış akımı	1 A
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Dahili hafıza	128 MB
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi voltajı	100 V
Mobil ağ oluşturma	4G
İşlemci mimarisi	MIPS 24Kc
SIM kart yuvası	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
İşlemci	Qualcomm Atheros QCA9531
İşlemci üreticisi	Qualcomm
Güç kaynağı türü	AC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	Internal
5G	Yes
3G	Yes
Anten sayısı	2
Çıkarılabilir anten(ler)	Yes
Ürün rengi	Siyah
Ethernet WAN	Yes
Anten bağlayıcı tipi	SMA
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	Yes
Saat kutusu malzemesi	Plastik
Ürün ağırlığı	376 g

Full product description

TCR100 - sizin için mükemmel

Ev kullanıcıları için mükemmel olacak bir Teltonika yönlendirici. Bu yönlendirici, doğrudan evinize getirdiğimiz kapsamlı endüstriyel IoT

deneyimimizi temsil eder. 4G LTE-A teknolojisi sayesinde, TCR100'ü birincil veya yedek bağlantı kaynağı olarak kullanabilirsiniz. İki Ethernet arabirimi ve çift bantlı Wi-Fi, birden fazla cihazı bağlamayı kolaylaştırır!



Ürün Detayları

TCR100, gelişmiş 4G-LTE ile donatılmıştır. LTE CAT6, taşıyıcı toplama sayesinde 300 Mb/s'ye varan hızlarda hücresel iletim sağlar. Wi-Fi, 2,4 GHz ve 5,0 GHz frekanslarında çift bantlı bağlantıya izin verir. Ürünün gücü, termal verimlilik sağlayan bir soğutucuya sahip, dengeli ve sağlam bir kasaya odaklanır. Daha da önemlisi, TCR100 güvenlidir, yani Güvenlik Duvarını ve OPENVPN, IPsec, PPTP, L2TP ve DMVPN dahil çok sayıda VPN hizmetini destekler.



RMS ve RUTOS

Teltonika TCR100, Teltonika'nın isteğe bağılı olarak uzaktan erişim ve VPN hizmetleri sağlayan RMS sistemiyle uyumludur. Rutos'a gelince - OpenWrt tabanlı sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip verimli bir işletim sistemi, sınırsız konfigürasyon olanakları sunar.



Güvenilir cihaz

TCR100, hızlı ve kolay kurulum için bağlantı göstergelerine, Wi-Fi düğmelerine ve Wi-Fi Korumalı düğmelere sahiptir. Güvenilir, güvenli ve kullanımı kolay TCR100, herhangi bir ev ağı için mükemmel seçimdir.