



Teltonika TRM200 | Endüstriyel LTE Modem | Cat 4, Mikro USB



4 779051 842803 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/teltonika-trm200-endustriyel-lte-modem-cat-4-mikro-usb>

Price: **322,56 zł** gross / 262,24 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXJOLKFRMMJH

Information:

Teltonika TRM200, IoT uygulamaları, izleme ve uzaktan kontrol için istikrarlı ve hızlı bağlantı sağlayan endüstriyel bir LTE Cat 4 modemdir. 75 Mbps'ye kadar indirme ve 50 Mbps'ye kadar yükleme hızları sunar; güç ve veri iletimini microUSB üzerinden gerçekleştirir, bu da kurulum ve entegrasyonu kolaylaştırır. Otomatik geçiş özellikli dual SIM ve eSIM desteği bağlantı güvenilirliğini artırırken, IP30 korumalı alüminyum gövde zorlu endüstriyel koşullarda çalışmayı destekler.

Product features

Yükseklik	25 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Ağ
Genişlik	74.5 mm
Derinlik	64.5 mm
USB bağlayıcı	Micro-USB
Modem hızı	9375 Kb/s
Uyumluluk sertifikaları	CB
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Modem	LTE modem
Güç LEDi	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Ürün rengi	Siyah
Ürün ağırlığı	274 g

Full product description

Teltonika TRM200 - Kararlı Mobil Bağlantılar için Endüstriyel LTE Modem

Teltonika TRM200, IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamaları için istikrarlı ve hızlı bağlantı sağlamak üzere tasarlanmış endüstriyel bir LTE (Uzun Vadeli Evrim - geniş bant veri teknolojisi) modemdir. LTE Cat 4 (Kategori 4, 75 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızlarına kadar) desteği ile modem, zorlu ortamlarda hızlı veri aktarımı sağlar. TRM200, kolay güç ve cihaz bağlantısı için microUSB (Evrensel Seri Veri Yolu) sunar, bu da onu mobil uygulamalar ve uzaktan erişim noktaları için mükemmel bir seçim haline getirir.



LTE Cat 4 yüksek hızlı iletim

Teltonika TRM200, LTE Cat 4'ü destekleyerek 75 Mbps'ye kadar indirme hızları ve 50 Mbps'ye kadar yükleme hızları sunar. Bu, LTE modemi gerçek zamanlı video gözetimi veya uzaktan cihaz kontrolü gibi istikrarlı ve hızlı bir ağ bağlantısı gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. LTE Cat 4, bant genişliği yoğun uygulamalar için gerekli olan yüksek hızlı veri aktarımı sağlar.



MicroUSB üzerinden kolay bağlantı ve güç kaynağı

Teltonika TRM200, kolay kurulum ve cihazlarla entegrasyon için microUSB üzerinden güç ve bağlantı sunar. MicroUSB, tek bir bağlantı noktasından kolay veri alışverişi ve güç sağlayan, yaygın olarak kullanılan bir standarttır. Bu özelliği ile TRM200, mobil uygulamalar ve basitlik ve yerden tasarruf sağlayan kurulumun gerekli olduğu yerler için idealdir.



Çift SIM ve eSIM desteği

Teltonika TRM200, aynı anda iki SIM kartın kullanılmasına izin veren çift SIM'i (çift Abone Kimlik Modülü) destekler. Otomatik SIM değiştirme işlevi, SIM kartlardan birinde zayıf bir sinyal veya ağ kesintisi durumunda bile bağlantının sürekliliğini sağlar. Ayrıca cihaz, telefon numarası yönetimini basitleştiren ve operatör seçiminde esnekliği artıran eSIM'i (gömülü SIM) destekler.



Endüstriyel koşullara karşı direnç

Teltonika TRM200, alüminyum gövdesi ve IP30 (Giriş Koruması - yabancı cisimlere ve suya karşı koruma) derecesi sayesinde zorlu endüstriyel ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. IP30 muhafaza, toza ve diğer kirlenici maddelere karşı direnç sağlayarak üniteyi fabrikalar, depolar ve diğer endüstriyel ortamlar için ideal hale getirir. TRM200, dış ortam koşullarına karşı yüksek direnci sayesinde zorlu ortamlarda uzun ömürlü ve güvenilir çalışma sağlar.

