



Teltonika TSW040 Anahtarı, 8x RJ45 100Mb/s PoE, 240W, IP30



4 779051 841448 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsw040-anahtari-8x-rj45-100mb-s-poe-240w-ip30>

Price: **213,12 zł** gross / 173,27 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKDRMMIH

Product features

Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	41.2 mm
İletişim LED göstergeleri	Bağlantı
Genişlik	113.1 mm
Derinlik	74.6 mm
Raf montajı	No
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	20 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.3ab
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
DC girdi voltajı	7 V
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	240 W
Reset tuşu	No
Adres tablosu boyutu	2048 entries
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	8
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	8

Ethernetten güç (PoE)	48 V
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No
Ürün ağırlığı	280 g

Full product description

Teltonika TSW040 - çeşitli endüstriyel ortamlarda güvenilir ve verimli ağ bağlantısı sunan endüstriyel bir anahtar

Her biri Ethernet üzerinden Güç desteğine sahip olan bu yenilikçi, yönetilmeyen anahtar olan sekiz RJ45 bağlantı noktasıyla donatılan bu anahtar, ek güç kaynaklarına ihtiyaç duymadan çeşitli ağ cihazlarına güç vermenize olanak tanıyan toplam 240 W güç bütçesi sağlar. IP30 koruma sınıfına sahip sağlam alüminyum gövde, dayanıklılığı ve zorlu koşullara karşı dayanıklılığı garanti eder.



Güvenilir PoE bağlantısı

Teltonika TSW040, bağlı cihazlara eşzamanlı güç kaynağı ve veri aktarımına olanak tanıyan PoE destekli sekiz RJ45 bağlantı noktasına sahiptir. Her bağlantı noktası, IP kameralara, Wi-Fi erişim noktalarına ve diğer PoE cihazlarına güç sağlamak için ideal olan 30 W'a kadar güç sunar. Toplam 240 W güç bütçesine sahip bu anahtar, istikrarlı ve verimli ağ çalışmasını sağlar.



Sağlam endüstriyel yapı

Teltonika TSW040 anahtarı zorlu endüstriyel koşullar için tasarlanmıştır. IP30 koruma sınıfına sahip alüminyum gövde, mekanik hasarlara karşı yüksek dayanıklılık, toza ve diğer çevresel etkenlere karşı koruma sağlar. -40°C ile 75°C arasındaki çalışma sıcaklığı aralığı zorlu koşullarda sorunsuz çalışmaya olanak sağlar.

