



Tenda F9 WiFi Router, 2,4GHz



link to the product: <https://www.batna24.com/tr/p/routery/tenda-f9-wifi-router-24ghz>

Price: **74,75 zł** gross / 60,77 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFOQSMRMNNJ

Product features

Çalışma nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	36.4 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Sistem
Modülasyon	16-QAM
Alıcı hassasiyeti	-95 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -62 dBm, -70 dBm, -73 dBm, -86 dBm, -90 dBm
USB şarj etme portu	No
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Genişlik	171.3 mm
Derinlik	171.3 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	WPA
Eşdeğer İzotropik Yayılan Güç (EIRP) (@IEEE 802.11n)	15
Eşdeğer İzotropik Yayılan Güç (EIRP) (@IEEE 802.11g)	17.5
Eşdeğer İzotropik Yayılan Güç (EIRP) (@IEEE 802.11b)	21.5
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Desteklenen tarayıcılar	Internet Explorer 5.0, Firefox 1.0
Güç tüketimi	1.98 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990

Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	6 gain
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Flash bellek	2 MB
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Gösterge ışığı	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
WPS butonu	Yes
Frekans (MHz)	40 MHz
Çıkış akımı	1 A
Dahili hafıza	16 MB
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 2000
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
İşlemci	Realtek
Güç kaynağı türü	DC
Anten tasarımı	External
3G	No
Anten sayısı	4
Çıkarılabilir anten(ler)	No
Ürün rengi	Beyaz
Ethernet WAN	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	600 Mb/s
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No

Full product description


Yönlendirici WiFi 2,4 GHz Tenda F9

Tenda F9 modeli, Wi-Fi ağınızın daha fazla menzilini garanti eden bir yönlendiricidir. **Cihaz**, iletimi optimize eden **Beamforming + teknolojisi** ve her biri yüksek sinyal gücüne (6 dBi) ulaşan 4 çok yönlü anten **ile donatılmıştır; bu**, sıradan bir yönlendiricinin zayıf bir sinyale sahip olduğu durumlarda bile WiFi sinyalinin mevcut olduğu anlamına gelir. Bir kablosuz yönlendiricinin işlevlerine ek olarak, **cihaz, güvenlik duvarına sahip 3 bağlantı noktalı bir anahtar olarak da kullanılabilir**. Yönlendirici, dört antenli bir yapılandırmada 600 Mb / sn'ye kadar hızlarda iletişim sağlayan 2,4 GHz bandında 802.11n standardını destekler.




İletim hızı

600Mbps Wi-Fi hızı, müzik akışı, fotoğraf aktarımı, görüntülü arama, FULLHD video akışı, çevrimiçi oyun ve hız ve kararlılık gerektiren diğer hizmetler için mükemmeldir.




Beamforming + teknolojisi sayesinde geliştirilmiş WiFi sinyal aralığı

Geliştirilmiş **BeamForming + teknolojisi**, sinyal aralığını ve bağlantı kararlılığını artırır. Standart bir yönlendirici sinyali uzayda eşit olarak iletirken, Beamforming + içeren bir model, daha güçlü bir sinyalin yönlendirildiği bağlı bir cihazı bulabilir.



Kurulumu kolay

Yönlendiriciyi yapılandırmak sizi birkaç dakikadan fazla sürmez. Parolayı hatırlamanıza, **Parola Geçiş** özelliğini kullanmanıza ve doğrudan Tenda F9'a bağlı bir kabloyla eski yönlendiriciden erişim verilerini kopyalamanıza bile gerek yok



Tenda Wi-Fi uygulaması

Uygulamayı kullanarak yönlendiriciyi yapılandırabilir, bağlı kullanıcıları kontrol edebilir, kara ve beyaz kullanıcı listesini güncelleyebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda hangi kullanıcının cihaza az önce bağlandığını da söyler. Ek olarak, WiFi sinyalinin optimizasyonunu, kullanıcı izinlerini, parolaları, güç modunu vb. Değiştirmek mümkündür. Uygulama, yeni başlayanlar için tasarlanmış basit ve hızlı bir konfigürasyona sahiptir.

Tenda F9 2,4 GHz WiFi yönlendiricinin temel özellikleri

- Güçlü sinyale vurgu yapan yönlendirici (4 x 6 dBi ve Beamforming +)
- 600 Mb / sn'ye kadar WiFi hızları için 802.11b / g / n standardı
- Cihazları WiFi olmadan bağlamak için LAN bağlantı noktaları
- Kolay devreye alma (akıllı telefon uygulaması)
- WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK güvenliği
- Akıllı QoS bant genişliği yönetimi