



Tenda SG105 Anahtar, 5x 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tenda-sg105-anahtar-5x-1000mb-s>

Price: **40,87 zł** gross / 33,23 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNKGPHRHRMMJ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışma nemi	5 – 90%
Yükseklik	23 mm
Çalıştırma voltajı	5 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	96 mm
Derinlik	66 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Güç tüketimi	2.5 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.3ab
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
AC sarma adaptör	Yes
Jumbo çerçeveler	15000

Adres tablosu boyutu	4000 entries
Çıkış akımı	0.6 A
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	5
Maksimum kablo uzunluğu	100 m
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
İstiflenebilir	No

Full product description

5 bağlantı noktalı Gigabit Ethernet anahtarı

Tenda SG105, yüksek iletim hızının gerekli olduğu işletmelerde ve evlerde daha küçük ağlar için tasarlanmış **uygun fiyatlı ve verimli bir anahtardır**. Cihaz, NAS sunucularını, oyun konsollarını, multimedya TV'leri ve bilgisayarları bağlamak için idealdir. **Yönlendiricinin anahtarlama kapasitesi 10 GB / s olan toplam 5 gigabit bağlantı noktası vardır**, bu nedenle büyük miktarda veri aktarımı uzun bekleme süreleri olmadan gerçekleştirilebilir. Anahtar, kablolama türünü ve iletişim yöntemini otomatik olarak algılar ve ekipmanın modern tasarımı, daha düşük elektrik faturalarına dönüşen önemli ölçüde azaltılmış bir tüketim (maksimum 2,5 W) ile karakterize edilir. **Cihaz, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab standartlarını tam olarak destekler.**



Tak ve Çalıştır, konfigürasyon gerekmez

Tenda SG105 tamamen otomatiktir ve herhangi bir konfigürasyon gerektirmez, ağa bir Ethernet kablosu bağlanarak kısa sürede ulaşılabilir. İster teknoloji meraklısı ister acemi olun, **Tenda anahtarının** zaman alıcı işlemler olmadan kurulumu **çok kolay ve sezgiseldir**.



Şık ve zarif tasarım

Switch SG105 ev kullanımı için tasarlanmıştır, cihaz hoş ve kompakttır, bu nedenle masa üzerinde fazla yer kaplamaz. Masa veya duvara montaj tasarımı sayesinde, SG105 herhangi bir yere yerleştirilebilir, cihaz evdeki her dekora mükemmel şekilde uyur.

