



**Tenda TEF1109P-8-63W
Anahtar, 8x RJ45 100Mb/s
PoE, 1x RJ45 100Mb/s uplink,
58W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tenda-tef1109p-8-63w-anahtar-8x-rj45-100mb-s-poe-1x-rj45-100mb-s-uplink-58w>

Price: **411,30 zł** gross / 334,39 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNKGPMNGRMMLN



Full product description

PoE anahtarı TENDA TEF1109P-8-63W

Switch Tenda TEF1109P, haneler ve küçük şirketler için tasarlanmış bir anahtardır. Cihaz, verileri otomatik hız tespiti ile 10/100 Mb / sn iletim hızına sahip 9 RJ45 portu üzerinden iletir. Bir bağlantı noktası yukarı bağlantıyı destekler ve diğer 8 bağlantı noktası PoE 802.3af ve 802.3at'ı destekler. Ek olarak, cihaz 6kV aşırı gerilim koruması ile donatılmıştır ve Store-And-Forward modunda düğümleri değiştirmek için destek içerir, maksimum anahtar kapasitesi 1,8 Gb / s'dir.



250 metre iletim

8 pin ve profesyonel ağ genişletme teknolojisi ile güç ve veri aktarım mesafesi 250 metreye kadar çıkabilir ve standart bükümlü çiftin 100 metre veri aktarım sınırını aşabilir. Cihaz, **Light Port Gigabit** kullanır ve onlarca kilometreye kadar transfer ihtiyacını kolayca karşılayabilir.



Mükemmel PoE güç kaynağı

1-8 numaralı bağlantı noktaları, IEEE 802.3at ve IEEE 802.3af PoE'yi destekler. Anahtar, bir bağlantı noktasında 30 W ve tüm cihaz için 58 W maksimum PoE çıkış gücü sağlar



6kV yıldırımdan korunma

Bağlantı noktaları ve yerleşik güç kaynağı, 6 kV'a kadar aşırı gerilim koruması sağlayabilir. Anahtar ayrıca PSE kısa devresine, PoE aşırı yüklenmesine, aşırı sıcaklığa, aşırı voltaja ve aşırı voltaja karşı koruma sağlar.



Ana Özellikler

- 9 10/100 Base-TX RJ45 bağlantı noktası.
- 8 IEEE 802.3af / 802.3at cihaz bağlantı noktası.
- Güç bütçesi 58 W.
- Her bağlantı noktası, PoE'den güç alan bir cihaza 51V DC gücü destekler.
- 6KV yıldırımdan korunma.
- 250m iletim mesafesi ile Ethernet modunu genişletin.
- Tak ve çalıştır tasarımı, yapılandırma gerektirmez.