



Tenda TEG1009P-EI Anahtarı, 8x RJ45 1000Mb/s, PoE, 99W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tenda-teg1009p-ei-anahtari-8x-rj45-1000mb-s-poe-99w>

Price: **373,08 zł** gross / 303,32 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPINERMMHH

Product features


Yasal Onaylar	FCC, CE, RoHS
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	27 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Duvara monte	Yes
Genişlik	235 mm
Derinlik	103 mm
Otomatik müzakere	Yes
MTBF aralığı	50000 h
Dalgalanma koruması	Yes
Dalgalanma koruması	4 kV
Giriş akımı	2.1 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Güç tüketimi (maksimum)	107 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	18 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	51 V
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	99 W
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	8
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Kablo tipleri destekli	Cat5
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Gri
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	9

Full product description

Tenda TEG1009P-EI gigabit anahtarı

Tenda TEG1009P-EI anahtarı, 8 PoE Bağlantı Noktası ve yüksek hızlı İnternet bağlantısı için bir WAN bağlantı noktasına sahip 9 bağlantı noktalı bir gigabit masaüstü anahtardır. LAN bağlantı noktaları Birden sekize kadar, bağlı cihaza 15,4 W güç sağlayan 802.3 af teknolojisini destekler. İlk dört bağlantı noktası, 30 watt'a kadar güç sağlayan teknolojiye 802.3 ile çalışır.



Fırtınalara karşı iyi performans ve mükemmel koruma

Veriler, bir erişim noktasına, IP kameraya veya IP telefona bağlanabilen ve hem verileri hem de gücü tek bir kablo üzerinden iletebilen bir Cat5e bükümlü çift kablo üzerinden iletilir. Tenda TEG1009P-EI anahtarı, performansı artırmak için tasarlanmış 802.3 af standardıyla ve bir yıldırım çarpması durumunda ekipmanınızı koruyacak yerleşik yıldırım korumasıyla uyumludur.



Kolay kurulum ve rahat kurulum

Tenda TEG1009P-EI anahtarı, Tak ve Çalıştır desteği sayesinde kolayca bağlanır ve yapılandırılır ve standart 802.3af ve 802.3at cihazlarla uyumludur. Bu anahtar modeli, dayanıklı bir metal muhafaza içinde yapılmıştır ve cihazın herhangi bir metal yüzeye monte edilebildiği manyetik ayaklar ile donatılmıştır.

