



**Totolink A6000R WiFi
Yönlendirici, AC2000, Çift
Bant, MU-MIMO, 5x RJ45
1000Mb/s**

6 952887 470121 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-a6000r-wifi-yonlendirici-ac2000-cift-bant-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **157,11 zł** gross / 127,73 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGHLJFRMLMM



Product features

Çalışma nemi	5 - 95%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	41 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Alıcı hassasiyeti	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
USB şarj etme portu	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	230 mm
Derinlik	147 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C

Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Box
Gösterge ışığı	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
İşlemci frekansı	880 MHz
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
İşlemci Çekirdek Sayısı	2
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	6
Ürün rengi	Siyah
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	1733 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	2033 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	Yes
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Plastik

Full product description

Totolink A6000R Wi-Fi Yönlendirici

Totolink A6000R Wi-Fi yönlendirici, 5 GHz frekansında 1733 Mb/sn ve 2,4 GHz frekansında 300 Mb/sn bant genişliği sağlar, bu da toplamda 2033 Mb/sn'ye kadar bant genişliği sağlar, yüksek işlem gerektiren süreçleri optimize eder. bant genişliği, böyle, HD film izlemek, müzik dinlemek ve online oyun oynamak gibi. MU-MIMO ve Beamforming + teknolojisi, aynı anda birçok kullanıcı için internete sabit bir kablosuz bağlantı sağlar. Bu cihaz büyük evlerde ve villalarda kullanım için idealdir.



Geniřletilmiř Ethernet Baęlantı Noktası Yetenekleri

Yeni tasarlanan ve geliřtirilen adaptif WAN/LAN portları sayesinde artık her portta internet saęlamak ve Gigabit Ethernet portları üzerinde en hızlı ve en çok kullanılan cihazları baęlamak m¼mk¼n.



Her yerde kablosuz Wi-Fi

Totolink A6000R, m¼kemmел Wi-Fi sinyali ve maksimum veri aktarım hızları saęlamak için altı harici çok yönl¼ antenle donatılmıřtır. 5GHz antenler ve 5dBi gain sayesinde 4K kalitesinde film izlerken ve online oynarken 1733MB/s'ye varan veri aktarım hızları elde edebilirsiniz.



Ana Özellikler:

- IEEE 802.11ac Wave2 ile uyumludur
- MU-MIMO teknolojisi, birçok müşteriyle eş zamanlı iletişim sağlar
- Toplam 2033 Mb / s bant genişliği için 5 GHz'de 1733 Mb / s ve 2.4 GHz'de 300 Mb / s
- Kullanıcıların birden fazla Wi-Fi ağı oluşturmaya olanak tanıyan Çoklu SSID işlevi
- Akıllı kullanıcı arayüzü ve mobil uygulama tasarımı ile kolay temel kurulum