



**Totolink A7100RU WiFi
Router, AC2600, Çift Bant,
MU-MIMO, 3x RJ45 1000Mb/s,
1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-a7100ru-wifi-router-ac2600-cift-bant-mu-mimo-3x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **118,08 zł** gross / 96,00 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXGFOKPDRMMIM

Product features

Çalışma nemi	5 - 95%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	256 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	Sistem
Alıcı hassasiyeti	2.4G: 11b(11M)-81@8%PER, 11g(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65, HT40.M7-62)@10%PER 5G: 11a(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65,HT40.M7-62)@10%PER, 11ac(VHT80.M9-51)@10%PER
USB şarj etme portu	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	180 mm
Derinlik	120 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPA
Güç özellikleri	24 W
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
Güç tüketimi	24 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11a

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Gösterge ışığı	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	2 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	Internal
Anten sayısı	6
Ürün rengi	Beyaz
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı	1
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	1733 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	800 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Multicast desteği	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	2533 Mb/s
Dahili ekran	No
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	Yes
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Plastik

Full product description

Totolink A7100RU AC2600 Wi-Fi yönlendirici

Totolink A7100RU çift bant, iki bağımsız bant oluşturmak için çift bant teknolojisini kullanır Wifi. Bu, kablosuz bant genişliğini ve 2600 Mbps'ye kadar iletim hızlarını garanti eder ve çok sayıda kullanıcının web sitelerini okumak, e-posta göndermek, multimedya akışı yapmak veya çevrimiçi oyunlar oynamak gibi ihtiyaçlarını aynı anda karşılamasına olanak tanır. Sunulan Totolink yönlendiricinin sağladığı kararlı bağlantı sayesinde kablosuz ağlarınız kusursuz çalışacaktır. IPTV ve IGMP Gözetleme işlevlerini destekler. Mağazamızın zengin teklifi aynı zamanda medya dönüştürücüleri, erişim noktaları, çok işlevli cihazlar, Wi-Fi yönlendiricileri, kablolu yönlendiriciler, çoklu prizler, fiber optik birleştiriciler, çıkarma tutucuları, LAN aksesuarları, ağ kartları, SFP modülleri, IP kameralar, CPE istemci cihazlarını da içerir. , rack kabinler, fiber optik kablolar ve diğer birçok ağ cihazı.



Özellikleri



Yüksek performanslı A7100RU

Altı adet dahili yüksek performanslı anten ve hüzme oluşturma teknolojisi, kablosuz cihazınızın yerini daha güçlü, daha güvenilir ve istikrarlı bir bağlantı için bulmanıza yardımcı olur. Gigabit WAN bağlantı noktası, A7100RU'ya kablo bağlantısı aracılığıyla bilgisayarınızın veya Smart TV'nizin en iyi performansı için süper hızlı bir İnternet bağlantısı sağlar.



Süper hızlı Wi-Fi - 2533 Mbps

A7100RU, IEEE802.11 ac Wave2 Wi-Fi standardıyla uyumludur. 2,4 G ve 5 G modlarında eş zamanlı çalışarak 2533 Mbps'ye kadar hız sağlar. Yerleşik yüksek performanslı işlemci, verileri daha hızlı işleyebilir ve kablosuz iletim verimliliğini artırarak kablosuz ağınızın kapsama alanını genişletebilir.




Gigabit WAN ve LAN bağlantı noktaları

Bir Gigabit WAN bağlantı noktası ve dört Gigabit LAN bağlantı noktası, ultra hızlı İnternet sağlayarak, yüksek hızlı fiber optik bağlantıyla aynı İnternet tarama deneyimini sunar; 200 Mbps veya daha yüksek geniş bant planlarına abone olan kullanıcılar için idealdir.



Hüzme oluşturma teknolojisi

Hüzmeleme teknolojisi, bağlı akıllı telefonlara, tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara bir radyo sinyali iletmenize olanak tanır, böylece Wi-Fi ağının menzilini artırır ve ölü noktaların sayısını ve gereksiz radyo parazitini azaltır.



MU-MIMO teknolojisi

MU-MIMO desteği, aynı anda birden fazla cihaza daha hızlı akışı garanti ederek İnternet'e istikrarlı bir Wi-Fi bağlantısı sağlar ve bu bağlantının sürekliliğini korur.



Akıllı telefon aracılığıyla kolay konfigürasyon

Yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlanmak için akıllı telefonunuzu kullanın. Akıllı telefonunuzun tarayıcısını açın ve yapılandırma sayfasında oturum açmak için yönlendiricinin IP adresini girin. Hızlı kablosuz ağ erişim kurulumunu tamamlamak yalnızca üç adım sürer.

