




Totolink A8000RU Üç Bant WiFi Router, AC4300, MU- MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-a8000ru-uc-bant-wifi-router-ac4300-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **849,00 zł** gross / 690,24 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGJJMDRMLMK

Product features

Çalışma nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	52.8 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
Alıcı hassasiyeti	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
USB şarj etme portu	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	324 mm
Derinlik	203 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Güç özellikleri	42 W
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
Güç tüketimi	42 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11a

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Box
Gösterge ışığı	Yes
Bant genişliği kontrolü	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Harici güç adaptörü	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	3.5 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Üç bantlı (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	8
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı	1
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	1733 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	1733 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Multicast desteği	Yes
WLAN veri transfer hızı (üçüncü band)	800 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (maks)	4266 Mb/s
Dahili ekran	No

DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluđu	Yes
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Full product description

Yönlendirici TOTOLINK A8000RU AC4300 - Gladyatör

TOTOLINK A8000RU, en son IEEE802.11ac Wave 2 standartlarıyla uyumlu, 4266 Mbps'ye kadar kablosuz hızlar sağlayan bir AC4300 üç bantlı gigabit kablosuz yönlendiricidir. A8000RU kablosuz yönlendirici, aynı anda birçok cihaz için İnternet'e kararlı bir kablosuz bağlantı sağlayan MU-MIMO ve Beamforming + teknolojileriyle donatılmıştır.




Süper hızlı Wi-Fi hızı

A8000RU Wi-Fi yönlendirici, ilk 5 GHz ağda 1733 Mbps'ye, ikinci 5 GHz ağda 1733 Mbps'ye ve 2,4 GHz ağda 800 Mbps'ye kadar bant genişliği sunar. Toplamda 4300Mbps'ye kadar çıktı sağlar. 5GHz ağlar gecikmesiz çevrimiçi oyunlar, en kaliteli filmler ve indirmeler için mükemmeldir, 2,4 GHz ağ ise yoldaki engellerden bağımsız olarak geniş kapsama alanı ve güçlü bir sinyal sağlayacaktır.

5GHz-1	5GHz-2	2.4GHz
1733 Mbps	1733 Mbps	800 Mbps

Her ihtiyaca göre uyarlanmıştır - TOTOLINK A8000RU gigabit yönlendirici

TOTOLINK'in Triband GigabitA8000RU yönlendiricisi, kablo aracılığıyla veri aktarma yeteneđi sağlayan Gigabit RJ-45 bağlantı noktalarıyla donatılmıştır ve ISP'nizin bant genişliğinin yüzde yüzünü kullanmanıza olanak tanır. USB 3.0 bağlantı noktası, FTP ve Samba gibi işlevlere dayalı olarak ağ üzerinden dosya paylaşmanıza olanak tanır. USB 3.0 ile önceki sürümü karşılaştırıldığında, bu sürüm çok daha hızlı aktarım hızlarına sahip.



Sekiz yüksek kazançlı anten

TOTOLINK, A8000RU Wi-Fi yönlendiriciyi sekiz adede kadar yüksek kazançlı antenle donatmaya karar verdi. Yönlendirici, menziliyle mümkün olan en geniş alanı kaplarken, oyun oynamak, en yüksek kalitede film oynatmak için tasarlanmış süper hızlı, gecikmesiz Wi-Fi bağlantısı sağlayan dört adet 5G anteni ve dört adet çift bantlı (2.4GHz / 5GHz) anten sunar.



VPN ve IPv6 desteği

VPN işlevi, TOTOLINK A8000RU yönlendirici ile donatılmış çok kullanışlı bir özelliktir. VPN özelliği, özellikle ülkeler arasında seyahat ederken kullanışlı olacaktır. A8000RU yönlendirici ayrıca, IPv4 protokolünün yerini alarak tüm dünyada ana iletişim protokolü olarak giderek yaygınlaşan IPv6'yı da destekler.



Öne Çıkanlar - TOTOLINK A8000RU

- Tri-Band teknolojisi, Wi-Fi performansını düşürmeden daha fazla cihaz bağlantısı için üç ayrı Wi-Fi bandı oluşturur.
- 2.4GHz'de 800Mb/sn, 5GHz'de (1) 1733Mb/sn ve 5GHz'de (2) 1733Mb/sn'lik eşzamanlı bant genişliği, toplam 4266Mb/sn.
- 1.35GHz çift çekirdekli işlemci ve üç yardımcı işlemci, verileri herhangi bir gecikme olmadan işlemek için benzersiz bir yetenek sağlar.
- Tam gigabit WAN bağlantı noktası ve LAN bağlantı noktaları, büyük miktarda verinin bir kablo bağlantısı üzerinden aktarılmasını sağlar.
- USB3.0, FTP, Samba işlevlerine dayalı dosya paylaşımını destekler.
- Sekiz yüksek kazançlı anten, sinyal iletimi ve alımının hassasiyetini artırır.
- Hüzmeleme teknolojisi, yönlü sinyal iletimini ve alımını destekleyerek paraziti azaltır.
- MU-MIMO teknolojisi, ağ gecikmesini azaltarak birden fazla cihazla eşzamanlı iletişimi destekler.
- Obsluguje DHCP, Statik IP, PPPoE, PPTP ve L2TP.
- QoS - IP adresine dayalı bant genişliği kontrolü.
- Çoklu SSID, WPS ve kablosuz program desteği.
- WPA / WPA2 MIX desteği.
- Özel bir uygulamada yönetim ve yapılandırma